









لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ تا اطلاع ثانوی)

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	
<b>اتصالات رزوه ای</b>						
<b>تبدیل توپیج رویج</b>						
	۱۰۴۰۶	توپیج ۳/۴" رویج ۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۲۱۸,۱۴۰	
	۱۰۴۱۰	توپیج ۱" رویج ۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۵۵۴,۰۸۰	
<b>تبدیل رویج توپیج</b>						
	۱۰۴۰۷	رویج ۳/۴" توپیج ۱/۲" (B طرح)	۳۰	۱۲۰	۵۴۰,۲۱۰	
	۱۰۴۴۸	رویج ۱" توپیج ۱/۲"	۱۸	۷۲	۸۴۶,۷۸۰	
	۱۰۴۴۹	رویج ۱" توپیج ۳/۴" (B طرح)	۱۸	۷۲	۷۸۴,۵۲۰	
	۱۰۴۵۲	رویج ۱ ۱/۴" توپیج ۱"	۱۲	۴۸	۱,۴۵۶,۰۷۰	
	۱۰۴۵۴	رویج ۱ ۱/۴" توپیج ۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۷۵۶,۷۰۰	
	۱۰۴۶۰	رویج ۱ ۱/۲" توپیج ۱"	۱۰	۴۰	۲,۰۸۳,۹۵۰	
	۱۰۴۶۲	رویج ۱ ۱/۲" توپیج ۱ ۱/۴"	۱۰	۴۰	۲,۳۸۵,۷۹۰	
	۱۰۴۶۶	رویج ۳" توپیج ۱ ۱/۴"	۴	۱۶	۵,۶۳۲,۷۷۰	
	۱۰۴۶۸	رویج ۳" توپیج ۱ ۱/۲"	۴	۱۶	۵,۵۵۱,۱۵۰	
	<b>تبدیل رویج توپیج</b>					
	۱۰۴۵۰	رویج ۳" توپیج ۱ ۱/۲"	۱۸	۷۲	۱,۵۰۵,۴۶۰	
	<b>زنو چقی</b>					
	۱۰۶۱۰	۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۱۰۱,۱۰۰	
	۱۰۶۱۲	۳/۴"	۱۰	۴۰	۱,۸۰۴,۷۷۰	
	۱۰۶۱۴	۱"	۸	۳۲	۲,۵۶۵,۲۰۰	
<b>چقی مخصوص محفظه هواگیری</b>						
	۱۰۶۱۶	توپیج ۱/۲" رویج ۱"	۱۵	۶۰	۲,۱۳۲,۶۸۰	
<b>چقی با مهره تنظیم مخصوص محفظه هواگیری</b>						
	۱۰۶۲۶	توپیج ۱/۲" رویج ۱"	۱۲	۴۸	۲,۰۱۳,۱۱۰	
<b>سه راهی توپیج رزوه ای</b>						
	۱۰۷۳۰	۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۶۲,۰۰۰	
<b>سه راهی توپیج رویج رزوه ای</b>						
	۱۰۷۳۴	۱/۲" * ۱/۲" * ۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۵۶۲,۱۲۰	
<b>مهره ماسوره رزوه ای</b>						
	۱۰۸۰۲	۳/۴" * ۳/۴"	۲۸	۱۱۲	۱,۶۶۰,۱۲۰	
۱۰۸۰۶	۱"	۱۵	۶۰	۲,۹۱۶,۳۲۰		
<b>لوله های پنج لایه</b>						
<b>لوله پنج لایه PEX-AL-PEX</b>						
	۹۱۲۱۶	۱۶	۲۰۰	رولی	۲۴۸,۷۱۰	
	۹۱۶۲۰	۲۰	۱۵۰	رولی	۴۴۰,۹۹۰	
	۹۲۰۲۵	۲۵	۱۰۰	رولی	۷۴۷,۶۷۰	
	۹۲۶۳۲	۳۲	۶۰	رولی	۱,۱۶۰,۳۹۰	
	۹۳۲۴۱	۴۰	۵۵	رولی	۱,۹۸۴,۲۹۰	
	۹۳۲۴۰	۴۰	۵	شاخه ای	۱,۹۸۴,۲۹۰	
۹۴۱۵۰	۵۰	۵	شاخه ای	۲,۵۶۹,۴۹۰		
۹۵۱۶۳	۶۳	۵	شاخه ای	۳,۲۷۰,۷۴۰		
<b>لوله پنج لایه PERT-AL-PERT</b>						
	۹۶۰۱۶	۱۶	۲۰۰	رولی	۲۳۲,۱۰۰	
	۹۶۰۲۰	۲۰	۱۵۰	رولی	۳۹۹,۵۲۰	
	۹۶۰۲۵	۲۵	۱۰۰	رولی	۶۷۳,۰۹۰	
	۹۶۰۳۲	۳۲	۶۰	رولی	۱,۰۴۶,۱۰۰	
	<b>اتصالات رزوه ای مغزی</b>					
		۱۰۱۱۰	۱/۲"	۴۰	۱۶۰	۵۲۵,۲۵۰
۱۰۱۱۲		۳/۴"	۲۰	۸۰	۹۶۴,۲۶۰	
۱۰۱۱۴		۱"	۱۶	۶۴	۱,۵۲۴,۸۲۰	
۱۰۱۱۶		۱ ۱/۴"	۱۰	۴۰	۱,۷۸۱,۴۵۰	
۱۰۱۱۸		۱ ۱/۲"	۸	۳۲	۲,۳۵۵,۴۳۰	
۱۰۱۲۰		۲"	۲	۸	۵,۰۴۴,۹۳۰	
<b>مغزی بلند با طول ۵۰mm</b>						
		۱۰۱۵۰	۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۰۶۴,۳۶۰
<b>مغزی تبدیل رویج</b>						
	۱۰۲۱۰	۳/۴" * ۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۸۴۹,۷۵۰	
۱۰۲۱۲	۳/۴" * ۱"	۱۶	۶۴	۱,۵۶۴,۴۲۰		
<b>مغزی رویج توپیج</b>						
	۱۰۳۱۰	۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۶۱۰,۸۳۰	
	۱۰۳۱۲	۳/۴"	۲۰	۸۰	۸۴۴,۵۸۰	
	۱۰۳۱۴	۱"	۸	۳۲	۱,۸۱۸,۱۹۰	
	۱۰۳۱۶	۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۲,۳۲۳,۰۹۰	
	<b>مغزی رویج توپیج (آلن خور)</b>					
	۱۰۳۱۸	۱/۲" طول توپیج ۱۰mm	۶۰	۲۴۰	۳۶۸,۵۰۰	
	۱۰۳۲۰	۱/۲" طول توپیج ۱۵mm	۵۰	۲۰۰	۴۸۸,۲۹۰	
	۱۰۳۲۲	۱/۲" طول توپیج ۲۵mm	۴۰	۱۶۰	۶۵۷,۲۵۰	
	۱۰۳۲۴	۱/۲" طول توپیج ۳۰mm	۳۰	۱۲۰	۷۱۷,۰۹۰	
	۱۰۳۲۶	۱/۲" طول توپیج ۴۰mm	۲۵	۱۰۰	۸۸۸,۱۴۰	
	۱۰۳۳۰	۱/۲" طول توپیج ۵۰mm	۲۰	۸۰	۱,۲۰۲,۴۱۰	

**لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ تا اطلاع ثانوی)**

تصویر					قیمت (ریال)				
تعداد در کارتن	تعداد در جعبه	اندازه (میلیمتر/اینچ)	کد	تصویر	تعداد در کارتن	تعداد در جعبه	اندازه (میلیمتر/اینچ)	کد	تصویر
اتصالات پرسی					اتصالات پرسی				
سه راهی تبدیل پرسی					بوشن پرسی				
tme/sGPCosales					بوشن تبدیل پرسی				
۲,۶۹۶,۸۷۰	۹۶	۱۲	۱۶*۲۰*۱۶	۲۰۷۴۰	۱,۲۲۲,۵۴۰	۲۴۰	۳۰	۱۶*۱۶	۲۰۱۱۰
۲,۱۶۴,۸۰۰	۹۶	۱۲	۱۶*۱۶*۲۰	۲۰۷۴۲	۱,۶۳۴,۹۳۰	۱۶۰	۲۰	۲۰*۲۰	۲۰۱۱۲
۲,۳۶۷,۰۹۰	۸۰	۱۰	۲۰*۱۶*۲۰	۲۰۷۴۴	۲,۴۲۶,۴۹۰	۶۴	۸	۲۵*۲۵	۲۰۱۱۴
۲,۸۵۹,۰۱۰	۸۰	۱۰	۱۶*۲۰*۲۰	۲۰۷۴۶	۳,۳۹۶,۵۸۰	۶۴	۸	۳۲*۳۲	۲۰۱۱۶
۳,۲۳۳,۲۳۰	۶۴	۸	۱۶*۱۶*۲۵	۲۰۷۴۸	۱۳,۲۳۵,۷۵۰	۱۲	۳	۴۰*۴۰	۲۰۱۱۸
۳,۲۱۲,۰۰۰	۴۸	۶	۲۰*۱۶*۲۵	۲۰۷۴۹	۲۰,۳۶۲,۲۱۰	۸	۲	۵۰*۵۰	۲۰۱۲۰
۲,۳۹۴,۰۵۰	۴۸	۶	۲۵*۱۶*۲۵	۲۰۷۵۰	۳۴,۳۵۲,۷۸۰	۵	۱	۶۳*۶۳	۲۰۱۲۲
۲,۸۹۵,۷۶۰	۴۸	۶	۲۰*۲۰*۲۵	۲۰۷۵۲	بوشن تبدیل پرسی				
۴,۳۲۳,۹۹۰	۴۸	۶	۲۵*۲۰*۲۵	۲۰۷۵۴	۱,۴۱۸,۵۶۰	۱۹۲	۲۴	۱۶*۲۰	۲۰۲۱۰
۴,۵۳۴,۷۵۰	۴۸	۶	۳۲*۱۶*۲۵	۲۰۷۵۷	۲,۰۱۱,۱۳۰	۱۲۸	۱۶	۱۶*۲۵	۲۰۲۱۲
۵,۱۲۷,۹۸۰	۳۲	۴	۳۲*۱۶*۳۲	۲۰۷۵۸	۲,۲۷۲,۸۲۰	۹۶	۱۲	۲۰*۲۵	۲۰۲۱۴
۵,۲۳۷,۸۷۰	۳۲	۴	۳۲*۲۰*۳۲	۲۰۷۶۰	۲,۳۳۳,۷۶۰	۹۶	۱۲	۲۰*۳۲	۲۰۲۱۶
۵,۲۱۶,۳۱۰	۳۲	۴	۲۵*۲۵*۳۲	۲۰۷۶۲	۲,۸۵۲,۶۳۰	۶۴	۸	۲۵*۳۲	۲۰۲۱۸
۵,۸۵۷,۵۰۰	۳۲	۴	۳۲*۲۵*۳۲	۲۰۷۶۴	۱۱,۴۴۲,۵۳۰	۱۲	۳	۲۵*۴۰	۲۰۲۲۲
۳,۰۱۱,۴۷۰	۳۲	۴	۳۲*۲۰*۲۵	۲۰۷۶۵	۱۲,۴۱۳,۳۹۰	۱۲	۳	۳۲*۴۰	۲۰۲۲۴
۳,۰۸۴,۰۷۰	۳۲	۴	۳۲*۲۵*۳۰	۲۰۷۶۶	۱۳,۳۶۵,۱۱۰	۸	۲	۳۲*۵۰	۲۰۲۲۶
۲۱,۶۶۶,۴۸۰	۶	۱	۴۰*۲۰*۴۰	۲۰۷۷۰	۱۴,۸۰۰,۳۹۰	۸	۲	۴۰*۵۰	۲۰۲۲۸
۲۲,۲۸۶,۲۲۰	۶	۱	۴۰*۲۵*۴۰	۲۰۷۷۲	۲۸,۸۰۸,۰۱۰	۵	۱	۴۰*۶۳	۲۰۲۳۲
۲۱,۳۷۷,۹۵۰	۶	۱	۳۲*۳۲*۴۰	۲۰۷۷۶	۳۰,۵۴۷,۶۶۰	۵	۱	۵۰*۶۳	۲۰۲۳۴
۲۵,۰۰۴,۳۲۰	۶	۱	۴۰*۳۲*۴۰	۲۰۷۷۹	زانو ۹۰ درجه پرسی				
۲۷,۲۳۱,۹۳۰	۵	۱	۵۰*۲۵*۵۰	۲۰۷۸۲	۱,۷۸۲,۱۱۰	۱۹۲	۲۴	۱۶*۱۶	۲۰۵۱۰
۲۸,۲۹۷,۸۳۰	۴	۱	۵۰*۳۲*۵۰	۲۰۷۸۴	۲,۲۵۵,۵۵۰	۱۱۲	۱۴	۲۰*۲۰	۲۰۵۱۲
۳۰,۷۸۴,۳۸۰	۵	۱	۵۰*۴۰*۵۰	۲۰۷۸۶	۳,۳۵۳,۱۳۰	۶۴	۸	۲۵*۲۵	۲۰۵۱۴
۴۸,۴۵۴,۳۴۰	۲	۱	۶۳*۲۵*۶۳	۲۰۷۹۰	۴,۳۵۵,۳۴۰	۳۲	۴	۳۲*۳۲	۲۰۵۱۶
۵۰,۵۵۳,۳۶۰	۲	۱	۶۳*۳۲*۶۳	۲۰۷۹۲	۱۸,۵۵۶,۱۲۰	۶	۱	۴۰*۴۰	۲۰۵۱۸
سه راهی روییج پرسی مخصوص شیر توکار					۲۷,۶۱۱,۳۲۰	۴	۱	۵۰*۵۰	۲۰۵۲۰
۲,۲۷۰,۰۷۰	۴۸	۱۲	۱۶*۱۶*۱/۲	۲۰۸۱۰	۵۲,۶۰۶,۱۸۰	۲	۱	۶۳*۶۳	۲۰۵۲۲
زانو صفحه دار روییج پرسی					سه راهی پرسی				
۲,۲۲۸,۴۸۰	۱۱۲	۱۴	۱۶*۱/۲"	۲۰۹۱۰	۱,۸۶۴,۸۳۰	۱۲۸	۱۶	۱۶*۱۶*۱۶	۲۰۷۱۰
۲,۶۷۷,۹۵۰	۸۰	۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۰۹۱۴	۲,۵۸۷,۴۲۰	۸۰	۱۰	۲۰*۲۰*۲۰	۲۰۷۱۲
زانو صفحه دار روییج پرسی					۵,۰۳۵,۶۹۰	۳۲	۴	۲۵*۲۵*۲۵	۲۰۷۱۴
۲,۵۸۶,۳۲۰	۸۰	۱۰	۱۶*۳/۴"	۲۱۰۱۰	۶,۴۳۴,۴۵۰	۳۲	۴	۳۲*۳۲*۳۲	۲۰۷۱۶
۳,۱۴۴,۶۸۰	۴۸	۶	۲۰*۳/۴"	۲۱۰۱۴	۲۵,۱۹۶,۴۹۰	۶	۱	۴۰*۴۰*۴۰	۲۰۷۱۸
					۴۳,۱۹۵,۴۶۰	۵	۱	۵۰*۵۰*۵۰	۲۰۷۲۰
					۶۴,۰۷۹,۱۸۰	۲	۱	۶۳*۶۳*۶۳	۲۰۷۲۲






لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ تا اطلاع ثانوی)

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>اتصالات پرسی</b>						<b>اتصالات پرسی</b>					
<b>رابط روییج پرسی</b>						<b>سه راهی ۹۰ درجه صفحه دار توییچ پرسی</b>					
	۳۰۲۱۰	۱۶*۱/۲"	۳۰	۲۴۰	۱,۰۸۴,۸۲۰		۲۱۱۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۴۸	۳,۱۹۱,۵۴۰
	۳۰۲۱۲	۲۰*۱/۲"	۲۴	۱۹۲	۱,۴۷۹,۶۱۰		۲۱۱۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۴	۳۲	۳,۷۵۹,۸۰۰
	۳۰۲۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۶	۱۲۸	۱,۹۹۶,۷۲۰		۲۱۳۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۴۸	۳,۱۹۱,۵۴۰
	۳۰۲۱۶	۲۵*۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۱۱۰,۷۹۰		۲۱۳۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۶	۴۸	۳,۷۵۹,۸۰۰
	۳۰۲۱۸	۲۵*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۴۲۰,۷۷۰		۲۱۵۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۱۵	۶۰	۱,۷۷۱,۷۷۰
	۳۰۲۲۰	۲۵*۱"	۱۰	۸۰	۳,۳۴۴,۷۷۰		۲۱۵۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۸	۶۴	۲,۸۱۷,۸۷۰
	۳۰۲۲۲	۳۲*۱"	۱۰	۴۰	۳,۶۱۴,۹۳۰		۲۱۵۱۲	۱۶*۱/۲*۲۰"	۸	۶۴	۲,۷۳۸,۶۷۰
	۳۰۲۲۴	۳۲*۱ ۱/۴"	۶	۴۸	۶,۵۳۱,۴۷۰		۲۱۵۱۶	۲۰*۱/۲*۱۶"	۸	۶۴	۲,۷۱۲,۶۰۰
	۳۰۲۲۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۵,۳۴۸,۳۰۰						
	۳۰۲۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۰,۱۳۲,۵۳۰						
	۳۰۲۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۳۱,۷۵۹,۵۳۰						
<b>رابط توییچ پرسی</b>						<b>زانو دیواری پرسی</b>					
	۳۰۴۱۰	۱۶*۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۱,۴۵۰,۳۵۰		۲۱۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۲۴۵,۴۲۰
	۳۰۴۱۲	۲۰*۱/۲"	۲۶	۲۰۸	۱,۵۷۸,۵۰۰		۲۱۶۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۷۰۳,۹۰۰
	۳۰۴۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۶	۱۲۸	۲,۰۶۳,۶۰۰		۲۱۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۴,۲۸۷,۸۰۰
	۳۰۴۱۸	۲۵*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۵۳۱,۱۰۰		۲۱۶۲۲	۳۲*۱"	۶	۴۸	۴,۷۷۱,۸۰۰
	۳۰۴۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۳,۵۱۳,۱۸۰						
	۳۰۴۲۲	۳۲*۱"	۸	۶۴	۳,۹۶۳,۷۴۰						
	۳۰۴۲۴	۳۲*۱ ۱/۴"	۶	۴۸	۷,۳۰۳,۰۱۰						
	۳۰۴۲۸	۴۰*۱ ۱/۲"	۳	۱۲	۱۶,۲۴۰,۴۰۰						
	۳۰۴۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۰,۱۰۶,۷۹۰						
	۳۰۴۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۳۴,۱۷۲,۱۶۰						
<b>زانو ۹۰ درجه روییج پرسی</b>						<b>سه راهی دیواری پرسی</b>					
	۳۰۵۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۱۶۰	۱,۶۰۵,۰۱۰		۲۱۷۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۱۰	۸۰	۲,۲۶۴,۱۴۰
	۳۰۵۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۴	۱۱۲	۲,۳۵۶,۶۴۰		۲۱۷۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۶	۴۸	۴,۱۶۲,۴۰۰
	۳۰۵۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۳,۰۳۴,۴۶۰						
	۳۰۵۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۴,۱۸۰,۶۶۰						
	۳۰۵۲۲	۳۲*۱"	۴	۳۲	۴,۴۳۷,۱۸۰						
<b>زانو چپقی پرسی</b>						<b>درپوش پرسی</b>					
	۳۰۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۱۶۰	۱,۹۲۰,۸۳۰		۲۱۹۱۰	۱۶	۳۰	۲۴۰	۷۹۰,۳۵۰
	۳۰۶۱۲	۲۰*۱/۲"	۱۶	۱۲۸	۲,۲۲۲,۱۱۰		۲۱۹۱۲	۲۰	۲۰	۱۶۰	۱,۱۴۲,۷۸۰
	۳۰۶۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۶۵۴,۷۴۰		۲۱۹۱۴	۲۵	۲۰	۱۶۰	۱,۲۵۶,۶۴۰
	۳۰۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۲,۶۴۴,۱۸۰		۲۱۹۱۶	۳۲	۸	۶۴	۱,۹۰۴,۴۳۰
	۳۰۶۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۳,۵۹۶,۶۷۰		۲۱۹۱۸	۴۰	۶	۲۴	۵,۰۱۲,۳۷۰
	۳۰۶۲۱	۳۲*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۶۹۸,۷۵۰		۲۱۹۲۰	۵۰	۳	۲۴	۶,۲۵۹,۷۷۰
	۳۰۶۲۲	۳۲*۱"	۶	۴۸	۴,۶۷۵,۱۱۰		۲۱۹۲۲	۶۳	۲	۱۶	۷,۶۹۸,۵۷۰
	۳۰۶۲۶	۴۰*۱ ۱/۲"	۱	۶	۱۷,۶۹۳,۳۹۰						

**لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ تا اطلاع ثانوی)**

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>اتصالات کوبلی</b>					
	۳۰۶۳۰	۵۰*۱/۲"	۱	۴	۲۵,۴۲۱,۵۵۰
<b>رابط توپیج کوبلی</b>					
	۵۰۱۰۸	۱۶*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۲۶۶,۲۱۰
	۵۰۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۵۲۸,۸۹۰
	۵۰۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۲,۰۰۰,۰۲۰
	۵۰۱۱۴	۲۵*۳/۴"	۱۵	۶۰	۲,۲۸۵,۳۶۰
	۵۰۱۱۸	۳۲*۱"	۶	۲۴	۴,۲۲۳,۲۳۰
<b>رابط رویج کوبلی</b>					
	۵۰۲۰۸	۱۶*۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۱,۱۹۰,۸۶۰
	۵۰۲۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۶۲۳,۶۰۰
	۵۰۲۱۱	۲۵*۱/۲"	۲۰	۸۰	۲,۳۳۶,۳۰۰
	۵۰۲۱۲	۲۵*۳/۴"	۱۴	۵۶	۲,۳۲۴,۳۰۰
	۵۰۲۱۵	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۸۲۸,۵۴۰
	۵۰۲۱۸	۳۲*۱"	۸	۳۲	۳,۵۸۴,۱۳۰
	۵۰۲۲۰	۲۵*۱"	۱۰	۴۰	۳,۷۴۴,۶۲۰
<b>مهروه ماسوره کوبلی</b>					
	۵۰۸۵۰	۱۶*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۰۶۲,۸۲۰
	۵۰۸۵۲	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۲۸۳,۳۷۰
	۵۰۸۵۴	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۵۲۴,۰۵۰
	۵۰۸۵۶	۲۵*۳/۴"	۱۴	۵۶	۱,۹۲۵,۱۱۰
	۵۰۸۵۸	۲۵*۱"	۱۰	۴۰	۲,۵۶۶,۷۴۰
	۵۰۸۶۰	۳۲*۱"	۸	۳۲	۳,۶۵۰,۴۶۰
<b>بوشن ساده کوبلی</b>					
	۶۰۱۱۰	۱۶*۱۶	۲۸	۱۱۲	۱,۸۷۷,۸۱۰
	۶۰۱۱۲	۲۰*۲۰	۲۰	۸۰	۲,۴۶۰,۵۹۰
	۶۰۱۱۴	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۳,۶۵۶,۱۸۰
	۶۰۱۱۶	۳۲*۳۲	۸	۳۲	۵,۵۸۳,۰۵۰
<b>بوشن تبدیل کوبلی</b>					
	۶۰۲۱۰	۱۶*۲۰	۲۰	۸۰	۲,۱۹۵,۰۵۰
	۶۰۲۱۲	۱۶*۲۵	۱۶	۶۴	۲,۶۱۳,۴۹۰
	۶۰۲۱۴	۲۰*۲۵	۱۲	۴۸	۲,۸۹۰,۰۳۰
	۶۰۲۱۸	۲۵*۳۲	۸	۳۲	۴,۸۹۶,۱۰۰
<b>زانو ۹۰ درجه کوبلی</b>					
	۶۰۴۱۰	۱۶*۱۶	۲۴	۹۶	۲,۳۶۲,۶۹۰
	۶۰۴۱۲	۲۰*۲۰	۱۴	۵۶	۲,۶۷۰,۵۸۰
	۶۰۴۱۴	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۴,۵۷۵,۸۹۰
	۶۰۴۱۶	۳۲*۳۲	۵	۲۰	۶,۶۹۴,۰۵۰
<b>اتصالات پرسی</b>					
<b>سه راهی توپیج پرسی</b>					
	۳۰۷۶۰	۱۶*۱/۲"	۱۰	۸۰	۲,۵۸۷,۰۹۰
	۳۰۷۶۲	۲۰*۱/۲"	۱۰	۸۰	۳,۲۰۶,۳۹۰
	۳۰۷۶۶	۲۵*۱/۲"	۴	۳۲	۴,۱۷۶,۴۸۰
	۳۰۷۶۸	۲۵*۳/۴"	۴	۳۲	۵,۳۹۳,۱۹۰
	۳۰۷۷۲	۳۲*۳/۴"	۴	۳۲	۶,۲۸۴,۴۱۰
	۳۰۷۷۶	۴۰*۳/۴"	۱	۶	۱۸,۶۵۵,۶۷۰
	۳۰۷۸۰	۵۰*۱"	۱	۵	۲۵,۰۷۹,۷۸۰
<b>رابط توپیج با مهروه ماسوره پرسی</b>					
	۳۰۸۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۷۶۸,۸۰۰
	۳۰۸۱۶	۲۰*۱/۲"	۱۴	۵۶	۱,۹۹۱,۸۸۰
	۳۰۸۲۰	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۲,۶۱۷,۱۲۰
	۳۰۸۲۴	۳۲*۱"	۴	۳۲	۴,۷۲۴,۲۸۰
	۳۰۸۲۸	۴۰*۱/۴"	۳	۱۲	۱۰,۳۶۷,۵۰۰
	۳۰۸۳۶	۵۰*۱/۲"	۲	۱۶	۱۷,۳۵۵,۳۶۰
<b>مهروه ماسوره پرسی مخصوص شیر دوسر رویج</b>					
	۳۵۹۲۱	۲۰*۱/۲"	۲۶	۱۰۴	۱,۲۲۷,۹۳۰
<b>مهروه ماسوره پرسی</b>					
	۳۰۸۵۰	۱۶*۱/۲"	۳۶	۱۴۴	۸۴۶,۲۳۰
	۳۰۸۵۲	۲۰*۱/۲"	۲۶	۱۰۴	۱,۰۲۱,۴۶۰
	۳۰۸۵۴	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۲۴۴,۱۰۰
	۳۰۸۵۶	۲۵*۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۵۹۰,۷۱۰
	۳۰۸۵۸	۲۵*۱"	۸	۶۴	۲,۱۵۳,۶۹۰
	۳۰۸۶۰	۳۲*۱"	۸	۶۴	۲,۳۷۰,۷۲۰
	۳۰۸۶۴	۴۰*۱/۴"	۶	۲۴	۳,۸۶۱,۳۳۰
	۳۰۸۶۸	۵۰*۱/۲"	۲	۸	۴,۱۸۲,۳۱۰
	۳۰۸۷۰	۶۳*۲"	۱	۵	۷,۰۴۵,۸۳۰

**لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ تا اطلاع ثانوی)**

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	
<b>اتصالات کوبلی</b>						
<b>سه راهی توپیج کوبلی</b>						
	۶۰۸۶۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۱۲	۴۸	۳,۰۱۸,۷۳۰	
	۶۰۸۶۲	۲۰*۱/۲*۲۰	۱۰	۴۰	۳,۳۹۱,۳۰۰	
	۶۰۸۶۸	۲۵*۳/۴*۲۵	۶	۲۴	۵,۹۹۲,۳۶۰	
	۶۰۸۷۴	۳۲*۱*۳۲	۴	۱۶	۶,۷۸۸,۶۵۰	
	<b>زانو صفحه دار توپیج کوبلی</b>					
	۶۰۹۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۴۹۱,۹۴۰	
	۶۰۹۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۴۴۹,۰۵۰	
<b>زانو صفحه دار روپیج کوبلی</b>						
	۶۱۰۱۰	۱۶*۳/۴"	۱۰	۴۰	۲,۸۲۲,۲۷۰	
	<b>سه راهی صفحه دار توپیج کوبلی</b>					
	۶۱۳۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۱۰	۴۰	۳,۱۵۰,۲۹۰	
	۶۱۳۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰	۶	۲۴	۳,۸۷۰,۶۸۰	
	<b>سه راهی ۹۰ دیواری کوبلی</b>					
	۶۱۵۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۸	۳۲	۲,۶۴۰,۴۴۰	
	۶۱۵۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰	۸	۳۲	۳,۴۴۰,۲۵۰	
<b>سه راهی ۹۰ دیواری تبدیلی کوبلی</b>						
	۶۱۵۱۲	۱۶*۱/۲*۲۰	۸	۳۲	۳,۴۸۰,۵۱۰	
	۶۱۵۱۶	۲۰*۱/۲*۱۶	۸	۳۲	۳,۴۸۰,۵۱۰	
	<b>زانو دیواری کوبلی</b>					
	۶۱۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۶۶۰,۰۱۰	
	۶۱۶۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۵۵۸,۰۵۰	
	۶۱۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۹۲۸,۹۸۰	
	۶۱۶۲۲	۳۲*۱"	۴	۱۶	۵,۱۱۰,۶۰۰	
<b>سه راهی دیواری کوبلی</b>						
	۶۱۷۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۱۰	۴۰	۳,۰۰۱,۰۲۰	
	۶۱۷۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰	۸	۳۲	۳,۴۲۹,۱۴۰	
	<b>سه راهی دیواری موازی کوبلی</b>					
	۶۱۸۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۸	۳۲	۴,۹۵۴,۴۰۰	
<b>اتصالات کوبلی</b>						
<b>زانو ۹۰ درجه روپیج کوبلی</b>						
	۶۰۵۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۴	۹۶	۱,۹۳۴,۶۸۰	
	۶۰۵۱۲	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۲,۱۱۳,۶۵۰	
	۶۰۵۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۲,۳۹۷,۴۵۰	
	۶۰۵۱۸	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۲,۹۷۲,۴۲۰	
	۶۰۵۲۰	۲۵*۱"	۸	۳۲	۳,۱۸۶,۵۹۰	
	۶۰۵۲۲	۳۲*۱"	۶	۲۴	۵,۴۰۱,۳۳۰	
<b>زانو چپتی کوبلی</b>						
	۶۰۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۴	۹۶	۱,۹۲۲,۵۸۰	
	۶۰۶۱۲	۲۰*۱/۲"	۱۶	۶۴	۲,۱۰۹,۳۶۰	
	۶۰۶۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۲,۵۲۳,۶۲۰	
	۶۰۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۳۳۱,۲۴۰	
	۶۰۶۲۰	۲۵*۱"	۸	۳۲	۴,۲۲۳,۶۷۰	
	۶۰۶۲۱	۳۲*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۷۷۰,۳۷۰	
	۶۰۶۲۲	۳۲*۱"	۴	۱۶	۵,۳۷۰,۳۱۰	
<b>سه راهی کوبلی</b>						
	۶۰۷۱۰	۱۶*۱۶*۱۶	۱۲	۴۸	۲,۷۲۳,۲۷۰	
	۶۰۷۱۲	۲۰*۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۳,۸۸۸,۳۹۰	
	۶۰۷۱۴	۲۵*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۵,۲۴۸,۱۰۰	
	۶۰۷۱۶	۳۲*۳۲*۳۲	۴	۱۶	۸,۷۹۴,۶۱۰	
	<b>سه راهی تبدیلی کوبلی</b>					
	۶۰۷۴۰	۱۶*۲۰*۱۶	۱۰	۴۰	۲,۴۳۰,۰۱۰	
	۶۰۷۴۲	۱۶*۱۶*۲۰	۱۰	۴۰	۲,۴۲۳,۱۹۰	
	۶۰۷۴۴	۲۰*۱۶*۲۰	۱۰	۴۰	۳,۳۶۶,۲۲۰	
	۶۰۷۴۶	۲۰*۲۰*۱۶	۱۰	۴۰	۳,۳۶۶,۲۲۰	
	۶۰۷۴۹	۲۵*۱۶*۲۰	۶	۲۴	۴,۳۱۹,۱۵۰	
	۶۰۷۵۰	۲۵*۱۶*۲۵	۴	۱۶	۴,۷۵۳,۱۰۰	
	۶۰۷۵۲	۲۵*۲۰*۲۰	۴	۱۶	۴,۱۴۸,۹۸۰	
	۶۰۷۵۴	۲۵*۲۰*۲۵	۴	۱۶	۴,۳۵۹,۶۳۰	
	۶۰۷۵۸	۳۲*۱۶*۳۲	۴	۱۶	۷,۰۰۲,۷۱۰	
	۶۰۷۶۰	۳۲*۲۰*۳۲	۴	۱۶	۷,۵۲۳,۳۴۰	
۶۰۷۶۲	۳۲*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۶,۵۸۱,۷۴۰		
<b>سه راهی روپیج کوبلی (مخصوص شیر آلات توکار)</b>						
	۶۰۸۱۰	۱۶*۱۶*۱/۲	۱۲	۴۸	۲,۹۵۱,۶۳۰	




لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ تا اطلاع ثانوی)

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>اتصالات کلمپی</b>						<b>اتصالات کلمپی</b>					
<b>سه راهی توپیج کلمپی</b>						<b>کمر بند کلمپی</b>					
	۷۱۷۷۶	۴۰*۳/۴*۴۰	۱	۶	۱۸,۶۵۵,۶۷۰		۷۰۰۰۰	۴۰	۸	۳۲	۲,۲۴۵,۸۷۰
	۷۱۷۸۰	۵۰*۱*۵۰	۱	۴	۲۵,۰۷۹,۷۸۰		۷۰۰۰۱	۵۰	۶	۲۴	۳,۸۰۹,۶۳۰
<b>رابط توپیج با مهره ماسوره کلمپی</b>						<b>بوشن کلمپی</b>					
	۷۱۸۲۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۰,۳۶۷,۵۰۰		۷۰۱۱۸	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۱۳,۲۳۵,۷۵۰
<b>مهره ماسوره کلمپی</b>						<b>بوشن تبدیل کلمپی</b>					
	۷۱۸۶۴	۴۰*۱ ۱/۴"	۴	۱۶	۹,۲۱۵,۵۸۰		۷۰۱۲۰	۵۰*۵۰	۲	۸	۲۰,۳۶۲,۲۱۰
	۷۱۸۶۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۹,۶۸۹,۷۹۰		۷۰۱۲۲	۶۳*۶۳	۱	۵	۲۴,۳۵۲,۷۸۰
	۷۱۸۷۰	۶۳*۲"	۱	۵	۱۱,۷۷۰,۹۹۰	<b>بوشن تبدیل کلمپی</b>					
<b>بوشن تبدیل کلمپی - کویلی</b>							۷۰۲۲۸	۴۰*۵۰	۲	۸	۱۴,۸۰۰,۳۹۰
	۷۲۲۲۲	۴۰*۲۵	۳	۱۲	۱۱,۴۴۲,۵۳۰		۷۰۲۳۲	۶۳*۴۰	۱	۵	۲۸,۸۰۸,۰۱۰
	۷۲۲۲۴	۴۰*۳۲	۳	۱۲	۱۲,۴۱۳,۳۹۰		۷۰۲۳۴	۶۳*۵۰	۱	۵	۳۰,۵۴۷,۶۶۰
	۷۲۲۲۶	۵۰*۳۲	۲	۸	۱۱,۹۲۵,۸۷۰	<b>زانو ۹۰ درجه کلمپی</b>					
<b>درپوش های کلتوری</b>							۷۰۵۱۸	۴۰*۴۰	۱	۶	۱۸,۵۵۶,۱۲۰
	۱۲۵۹۱	۳/۴"	۳۰	۱۲۰	۸۸۴,۰۷۰		۷۰۵۲۰	۵۰*۵۰	۱	۴	۲۷,۶۱۱,۳۲۰
	۱۲۵۹۲	۱"	۲۰	۸۰	۱,۰۶۴,۱۴۰		۷۰۵۲۲	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۹۳,۱۷۰,۲۲۰
	۱۲۵۹۴	۱ ۱/۴"	۱۵	۶۰	۱,۸۷۵,۹۴۰	<b>سه راهی تبدیل کلمپی</b>					
	۱۲۵۹۵	۱ ۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۱۲۹,۰۵۰		۷۰۷۸۶	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۴	۳۱,۴۶۸,۴۷۰
	۱۲۵۹۶	۲"	۸	۳۲	۴,۳۸۹,۹۱۰	<b>درپوش کلمپی</b>					
<b>درپوش فلزی مخصوص هواگیری</b>							۷۰۹۱۸	۴۰	۶	۲۴	۵,۲۷۵,۳۸۰
	۱۲۶۰۰	M۱۰*۱"	۳۰	۱۲۰	۱,۲۳۲,۷۷۰		۷۰۹۲۰	۵۰	۴	۱۶	۶,۶۵۴,۷۸۰
	۱۲۶۰۲	M۱۰*۱ ۱/۴"	۱۵	۶۰	۲,۱۲۱,۰۲۰		۷۰۹۲۲	۶۳	۲	۱۰	۲۱,۳۳۳,۹۵۰
	۱۲۶۰۴	M۱۰*۱ ۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۲۲۶,۹۵۰	<b>بوشن روپیج کلمپی</b>					
<b>درپوش فلزی تبدیلی روپیج</b>							۷۱۲۲۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۶,۱۱۵,۶۶۰
	۱۲۶۰۳	۱ ۱/۴" * توپیج ۱/۲	۱۵	۶۰	۱,۷۵۹,۳۴۰		۷۱۲۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۰,۱۳۲,۵۳۰
	۱۲۶۰۵	۱ ۱/۲" * توپیج ۱/۲	۱۵	۶۰	۲,۰۲۲,۲۴۰		۷۱۲۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۳۱,۷۵۹,۵۳۰
<b>پیچ هواگیری دستی</b>						<b>بوشن توپیج کلمپی</b>					
	۱۲۶۱۰	M۱۰	۱۶۰	۶۴۰	۲۹۹,۷۵۰		۷۱۴۲۸	۴۰*۱ ۱/۲"	۳	۱۲	۱۶,۲۴۰,۴۰۰
<b>آچار شیر سوئیچی</b>							۷۱۴۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۰,۱۰۶,۷۹۰
	۵۹۰۸۸	آچار شیر سوئیچی	۱۰	۴۰	۱,۵۸۷,۷۴۰		۷۱۴۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۳۴,۱۷۲,۱۶۰
<b>زانو چپتی کلمپی</b>							۷۱۶۲۶	۴۰*۱ ۱/۲"	۱	۶	۱۸,۰۹۵,۵۵۰
							۷۱۶۳۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۱	۴	۲۵,۹۹۹,۳۸۰



لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ تا اطلاع ثانوی)

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	
<b>نیو کلکتور فلومتر دار</b>						
<b>نیو کلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار پرسی</b>						
	۱۳۴۲۲	(۳b) (۱۶") (۱*)	است	-	۲۲,۲۶۸,۱۸۰	
	۱۳۴۲۴	(۴b) (۱۶") (۱*)	است	-	۳۱,۵۱۱,۴۸۰	
	۱۳۴۲۵	(۵b) (۱۶") (۱*)	است	-	۳۹,۲۸۴,۴۱۰	
	۱۳۴۲۶	(۶b) (۱۶") (۱*)	است	-	۴۶,۸۴۷,۱۳۰	
	۱۳۴۲۷	(۷b) (۱۶") (۱*)	است	-	۵۴,۴۰۹,۸۵۰	
	۱۳۴۲۸	(۸b) (۱۶") (۱*)	است	-	۶۱,۳۴۲,۳۸۰	
	<b>نیو کلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار کوبلی</b>					
	۱۳۴۴۲	(۳b) (۱۶") (۱*)	است	-	۲۴,۷۸۹,۰۵۰	
۱۳۴۴۴	(۴b) (۱۶") (۱*)	است	-	۳۵,۰۸۲,۸۵۰		
۱۳۴۴۵	(۵b) (۱۶") (۱*)	است	-	۴۳,۶۹۵,۹۶۰		
۱۳۴۴۶	(۶b) (۱۶") (۱*)	است	-	۵۲,۰۹۹,۰۸۰		
۱۳۴۴۷	(۷b) (۱۶") (۱*)	است	-	۶۰,۵۰۲,۰۹۰		
۱۳۴۴۸	(۸b) (۱۶") (۱*)	است	-	۶۸,۴۸۵,۰۱۰		
<b>کلکتور ترموستاتیک فلومتر دار پرسی</b>						
	۱۳۴۶۳	(۳b) (۱۶") (۱*)	است	-	۶۳,۷۹۶,۲۶۰	
	۱۳۴۶۴	(۴b) (۱۶") (۱*)	است	-	۸۴,۱۹۷,۷۴۰	
	۱۳۴۶۵	(۵b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۰۳,۱۰۳,۰۰۰	
	۱۳۴۶۶	(۶b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۲۳,۲۴۲,۹۰۰	
	۱۳۴۶۷	(۷b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۴۵,۵۰۲,۱۷۰	
	۱۳۴۶۸	(۸b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۶۵,۴۶۵,۵۲۰	
	<b>کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار کوبلی</b>					
	۱۳۴۸۲	(۳b) (۱۶") (۱*)	است	-	۵۶,۲۱۰,۶۶۰	
۱۳۴۸۴	(۴b) (۱۶") (۱*)	است	-	۷۴,۵۶۲,۱۸۰		
۱۳۴۸۵	(۵b) (۱۶") (۱*)	است	-	۹۲,۷۴۰,۷۸۰		
۱۳۴۸۶	(۶b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۱۰,۷۲۱,۹۳۰		
۱۳۴۸۷	(۷b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۲۶,۶۸۷,۲۲۰		
۱۳۴۸۸	(۸b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۴۷,۷۴۸,۱۵۰		
<b>نیو کلکتور</b>						
<b>نیو کلکتور کوبلی همراه با شیر تنظیم (دسته آبی و قرمز)</b>						
	۱۳۲۲۲	(۲b) (۱۶") (۱*)	۴	-	۶,۱۷۳,۳۱۰	
	۱۳۲۲۳	(۳b) (۱۶") (۱*)	۴	-	۹,۲۴۲,۶۴۰	
	۱۳۲۲۴	(۴b) (۱۶") (۱*)	۲	-	۱۲,۳۲۷,۴۸۰	
	۱۳۲۲۵	(۵b) (۱۶") (۱*)	۲	-	۱۵,۴۰۴,۸۴۰	
	۱۳۲۲۶	(۶b) (۱۶") (۱*)	۲	-	۱۸,۴۵۴,۴۸۰	
	۱۳۲۲۷	(۷b) (۱۶") (۱*)	۲	-	۲۱,۵۷۱,۷۷۰	
	۱۳۲۲۸	(۸b) (۱۶") (۱*)	۲	-	۲۴,۶۴۶,۴۹۰	
	۱۳۲۲۹	(۹b) (۱۶") (۱*)	۲	-	۲۷,۷۳۳,۴۲۰	
	۱۳۲۳۰	(۱۰b) (۱۶") (۱*)	۲	-	۳۰,۸۲۰,۲۴۰	
	<b>نیو کلکتور با شیر تنظیم (رزوه ای)</b>					
	۱۳۳۲۲	(۲b) (۱/۲") (۱*)	۴	-	۴,۸۱۵,۱۴۰	
	۱۳۳۲۳	(۳b) (۱/۲") (۱*)	۴	-	۷,۲۰۹,۲۹۰	
	۱۳۳۲۴	(۴b) (۱/۲") (۱*)	۲	-	۹,۶۱۵,۴۳۰	
	۱۳۳۲۵	(۵b) (۱/۲") (۱*)	۲	-	۱۲,۰۱۵,۷۴۰	
	۱۳۳۲۶	(۶b) (۱/۲") (۱*)	۲	-	۱۴,۳۹۴,۴۹۰	
	۱۳۳۲۷	(۷b) (۱/۲") (۱*)	۲	-	۱۶,۸۲۶,۰۴۰	
	۱۳۳۲۸	(۸b) (۱/۲") (۱*)	۲	-	۱۹,۲۲۴,۲۶۰	
	۱۳۳۲۹	(۹b) (۱/۲") (۱*)	۲	-	۲۱,۶۶۲,۰۸۰	
	۱۳۳۳۰	(۱۰b) (۱/۲") (۱*)	۲	-	۲۴,۰۹۹,۷۹۰	



**لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ تا اطلاع ثانوی)**

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>شیرهای ناسیساتی</b>					
<b>شیر دوسر کوبلی</b>					
	۳۵۱۳۲	۱۶*۱۶	۱۲	۴۸	۲,۷۹۷,۵۲۰
	۳۵۱۳۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۳,۲۴۷,۴۲۰
	۳۵۱۳۶	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۵,۸۲۴,۰۶۰
	۳۵۱۳۸	۳۲*۳۲	۴	۱۶	۱۰,۱۱۲,۳۰۰
<b>شیر کنار گذر (بای پس)</b>					
	۳۵۲۱۴	۱"	۱	-	۱۹,۶۳۵,۹۹۰
<b>شیر دوسر توپیچ دسته گازی (دبی بالا)</b>					
	۳۵۳۵۲	۱/۲"	۶	۲۴	۲,۶۷۷,۸۶۰
	۳۵۳۵۴	۳/۴"	۴	۱۶	۳,۶۲۲,۰۸۰
	۳۵۳۵۶	۱"	۴	۱۶	۶,۵۸۴,۲۷۰
<b>شیر روییچ توپیچ دسته پروانه ای (دبی بالا)</b>					
	۳۵۳۶۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۸۳۹,۱۰۰
	۳۵۳۶۴	۳/۴"	۴	۱۶	۳,۱۹۸,۳۶۰
	۳۵۳۶۶	۱"	۴	۱۶	۵,۸۷۹,۲۸۰
<b>شیر دوسر روییچ دسته پروانه ای (دبی بالا)</b>					
	۳۵۳۷۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۹۰۰,۸۱۰
	۳۵۳۷۴	۳/۴"	۶	۲۴	۳,۳۷۳,۲۶۰
	۳۵۳۷۶	۱"	۴	۱۶	۶,۲۳۸,۱۰۰
<b>شیر زانویی دوسر روییچ</b>					
	۳۵۴۰۲	۳/۴"	۶	۲۴	۳,۶۵۹,۷۰۰
	۳۵۴۰۴	۱"	۴	۱۶	۶,۷۳۸,۱۶۰
<b>شیر زانویی روییچ با مهره ماسوره پرسی</b>					
	۳۵۴۲۱	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۹۲۹,۵۴۰
	۳۵۴۲۲	۲۵*۳/۴"	۴	۱۶	۵,۱۶۶,۵۹۰
	۳۵۴۲۴	۲۵*۱"	۲	۸	۸,۶۱۰,۹۱۰
	۳۵۴۲۶	۳۲*۱"	۲	۸	۹,۰۴۱,۳۴۰
<b>شیر زانویی روییچ کوبلی</b>					
	۳۵۴۵۱	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۷۴۵,۶۲۰
	۳۵۴۵۲	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۵,۰۱۵,۲۳۰
	۳۵۴۵۴	۲۵*۱"	۴	۱۶	۶,۳۵۱,۵۱۰
	۳۵۴۵۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۸,۰۹۵,۳۴۰
<b>شیر زانویی دوسر روییچ تبدیلی (مخصوص ماشین لباسشویی)</b>					
	۳۵۴۵۲	۱/۲*۳/۴"	۱۰	۴۰	۱,۸۸۰,۸۹۰
<b>شیر زانویی روییچ دارای مهره تنظیم با مهره پرسی</b>					
	۳۵۴۷۴	۲۵*۱"	۲	۸	۸,۶۱۰,۹۱۰
<b>شیرهای ناسیساتی</b>					
<b>شیر یکسر روییچ کوبلی (دسته پروانه ای)</b>					
	۳۵۰۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۱۲,۷۲۰
	۳۵۰۰۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۱,۸۲۶,۸۸۰
	۳۵۰۰۶	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۹۱۵,۷۸۰
	۳۵۰۰۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۳۳۴,۶۶۰
	۳۵۰۱۰	۲۵*۱"	۴	۱۶	۵,۹۳۱,۸۶۰
	۳۵۰۱۲	۳۲*۱"	۴	۱۶	۶,۷۴۵,۵۳۰
<b>شیر رادیاتور ورودی (رفت)</b>					
	۳۵۰۱۶	۱/۲"	۵	۲۰	۲,۸۷۶,۲۸۰
<b>شیر رادیاتور خروجی (زانو قفلی)</b>					
	۳۵۰۱۸	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۴۲۴,۲۹۰
<b>شیر یکسر روییچ کوبلی</b>					
	۳۵۰۴۶	۲۵*۱"	۴	۱۶	۵,۷۱۳,۹۵۰
	۳۵۰۴۸	۳۲*۱"	۴	۱۶	۶,۷۵۴,۳۳۰
<b>شیر روییچ توپیچ دسته پروانه ای</b>					
	۳۵۰۶۲	۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۰۳۵,۳۲۰
	۳۵۰۶۴	۳/۴"	۸	۳۲	۲,۵۵۶,۲۹۰
	۳۵۰۶۶	۱"	۴	۱۶	۵,۷۳۶,۰۶۰
<b>شیر یکسر روییچ با مهره پرسی</b>					
	۳۵۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۰۸۱,۷۵۰
	۳۵۱۰۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۳۹۱,۵۱۰
	۳۵۱۰۶	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۳,۶۵۴,۶۴۰
	۳۵۱۰۸	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۱۷۹,۳۴۰
	۳۵۱۱۰	۲۵*۱"	۲	۸	۷,۴۳۱,۳۸۰
	۳۵۱۱۲	۳۲*۱"	۲	۸	۷,۷۶۰,۶۱۰
<b>شیر هواگیری اتوماتیک</b>					
	۳۵۱۱۶	۱/۲"	۱	۴۰	۴,۶۲۰,۴۴۰
<b>شیر هواگیری اتوماتیک تیپ ۲</b>					
	۳۵۱۱۷	۱/۲"	۱	۲۴	۳,۵۰۲,۱۸۰
<b>شیر هواگیری اتوماتیک کامل (همراه با شیر تخلیه)</b>					
	۳۵۱۱۸	۱"	۳	۱۲	۸,۸۱۱,۷۷۰
<b>شیر هواگیری اتوماتیک کامل تیپ ۲</b>					
	۳۵۱۱۹	۱"	۲	۸	۷,۹۰۸,۰۱۰
<b>شیر یکسر روییچ کوبلی (نیو ولو)</b>					
	۳۵۱۲۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۴۴۵,۷۳۰

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ تا اطلاع ثانوی)

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>شیرهای تاسیساتی</b>					
<b>شیر زانویی رویی دارای مهره تنظیم کوبلی</b>					
	۲۵۴۴۴	۱" * ۲۵	۴	۱۶	۶,۲۵۱,۵۱۰
	۲۵۴۴۶	۱" * ۳۲	۴	۱۶	۸,۰۹۵,۳۴۰
<b>شیر حیاطی</b>					
	۲۵۹۰۰	۱/۲" * ۱/۲"	۴	۱۶	۲,۶۸۴,۲۲۰
<b>شیر پیسوار فیلتر دار (دسته نقره ای)</b>					
	۲۵۸۴۰	۳/۸" * ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۴۴,۵۱۰
	۲۵۸۴۲	۱/۲" * ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۸۰,۱۵۰
<b>شیر پیسوار فیلتر دار (دسته آبی و قرمز)</b>					
	۲۵۸۵۰	۳/۸" * ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۴۴,۵۱۰
	۲۵۸۵۲	۱/۲" * ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۸۰,۱۵۰
<b>شیر شیلنگی</b>					
	۲۵۹۲۰	زانویی ۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۱۰۱,۳۳۰
	۲۵۹۴۰	مستقیم ۱/۲"	۱۶	۶۴	۱,۸۰۷,۶۳۰
<b>انشعابات</b>					
<b>شیر قطع و وصل دوسر رویی تمام برنز</b>					
	۶۱۳۵۲	۱/۲"	۲	۸	۱۷,۲۴۵,۸۰۰
	۶۱۳۵۶	۱"	۱	۴	۲۶,۱۲۷,۲۰۰
<b>شیر یکطرفه توییچ رویی تمام برنز</b>					
	۶۹۰۵۲	۱/۲"	۶	۲۴	۷,۳۷۹,۹۰۰
	۶۹۰۵۶	۱"	۳	۱۲	۱۲,۸۴۸,۰۰۰
<b>شیر قطع و وصل دوسر رویی</b>					
	۶۱۳۶۶	۱/۲"	۳	۱۲	۸,۸۶۷,۷۶۰
	۶۱۳۶۸	۳/۴"	۲	۸	۹,۹۴۰,۰۴۰
<b>شیر قطع و وصل دوسر کوبلی</b>					
	۶۱۳۶۹	۲۵	۲	۸	۱۱,۷۶۶,۴۸۰
<b>شیر انشعاب (شبه) دوسر رویی</b>					
	۶۱۵۵۸	۱/۲"	۶	۲۴	۴,۸۹۳,۷۹۰
	۶۱۵۶۰	۳/۴"	۴	۱۶	۶,۷۹۰,۷۴۰
<b>شیر انشعاب (شبه) یکسر رویی کوبلی</b>					
	۶۱۵۶۱	۳/۴" * ۲۵	۲	۸	۸,۳۱۱,۰۵۰
<b>شیر سوئیچی رویی توییچ</b>					
	۶۹۰۶۰	۱/۲"	۸	۳۲	۸,۰۳۲,۶۴۰
	۶۹۰۶۲	۳/۴"	۴	۱۶	۹,۴۶۷,۹۲۰
<b>شیر سوئیچی یکسر توییچ کوبلی</b>					
	۶۹۰۶۱	۲۰ * ۱/۲"	۸	۳۲	۹,۰۷۹,۵۱۰
	۶۹۰۶۳	۲۵ * ۳/۴"	۴	۱۶	۱۳,۹۷۸,۵۸۰
<b>جعبه کلکتور همراه با پایه و بست</b>					
	۱۵۰۰۸	۴۵ * ۳۵	-	۱	۷,۸۵۱,۶۹۰
	۱۵۰۱۰	۴۵ * ۴۵	-	۱	۹,۳۲۰,۶۳۰
	۱۵۰۱۱	۴۵ * ۵۵	-	۱	۹,۵۳۰,۹۵۰
	۱۵۰۱۲	۴۵ * ۶۵	-	۱	۱۱,۰۱۸,۷۰۰
	۱۵۰۲۴	۴۵ * ۷۵	-	۱	۱۲,۸۱۹,۵۱۰
	۱۵۰۲۵	۴۵ * ۸۵	-	۱	۱۳,۳۲۲,۹۸۰
	۱۵۰۱۴	۴۵ * ۹۵	-	۱	۱۶,۱۸۵,۲۹۰
	۱۵۰۲۳	۴۵ * ۱۲۵	-	۱	۱۷,۹۹۵,۰۱۰
	۱۵۰۱۵	۵۰ * ۶۵ (ترموستاتیک)	-	۱	۱۱,۳۵۳,۷۶۰
	۱۵۰۲۰	۵۰ * ۸۰ (ترموستاتیک)	-	۱	۱۳,۴۵۳,۵۵۰
<b>جعبه کلکتور پلیمری (نیوپاکس)</b>					
	۱۶۰۲۵	۴۵ * ۳۵	-	۱	۷,۸۵۱,۶۹۰
	۱۶۰۴۵	۴۵ * ۴۵	-	۱	۹,۳۲۰,۶۳۰
	۱۶۰۶۵	۴۵ * ۶۵	-	۱	۱۱,۰۱۸,۷۰۰
	۱۶۰۷۵	۴۵ * ۷۵	-	۱	۱۲,۸۱۹,۵۱۰
	۱۶۰۹۵	۴۵ * ۹۵	-	۱	۱۶,۱۸۵,۲۹۰
<b>بست کلکتور</b>					
	۱۵۱۱۱	۳/۴"	۶۰	۲۴۰	۳۸,۳۹۰
	۱۵۱۱۲	۱"	۵۰	۲۰۰	۴۳,۷۸۰
	۱۵۱۱۵	۱ ۱/۴"	۳۰	۱۲۰	۵۳,۶۸۰
	۱۵۱۲۸	۱ ۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۵۷,۸۶۰
<b>پایه کلکتور</b>					
	۱۵۰۵۰	پایه کلکتور	-	۱۵	۶۲۲,۳۸۰
<b>صفحه نصب</b>					
	۱۲۳۱۰	۷۳	۵۰	۲۰۰	۵۶,۷۶۰
<b>صفحه نصب زوج</b>					
	۱۲۴۱۰	۱۵۳	۵۰	-	۱۰۷,۰۳۰
	۱۲۴۱۱	۲۸۰	۴۵	-	۱۶۰,۶۰۰
	۱۲۴۱۲	رادپانوری ۵۰۰	۱۵	-	۲۵۹,۳۸۰
<b>صفحه نصب زوج قوس دار</b>					
	۱۲۴۵۱	۲۸۰	۴۰	-	۱۸۷,۶۶۰
<b>صفحه نصب زیر پکیج</b>					
	۱۲۴۵۲	صفحه نصب زیر پکیج	۳۵	-	۳۲۰,۱۰۰

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ تا اطلاع ثانوی)

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>ملزومات پلیمری</b>					
<b>درپوش پایه کوتاه پلاستیکی</b>					
	۵۰۱۰۰	۱/۲"	-	۸۰۰	۱۳,۷۵۰
	۵۰۱۰۲	۳/۴"	-	۵۰۰	۲۰,۴۶۰
	۵۰۱۰۴	۱"	-	۳۰۰	۳۴,۶۵۰
<b>درپوش پایه کوتاه پلاستیکی ارینگ دار</b>					
	۵۰۱۲۰	۱/۲"	-	۸۰۰	۲۰,۵۷۰
	۵۰۱۲۲	۳/۴"	-	۵۰۰	۳۰,۲۵۰
<b>بست لوله</b>					
	۵۰۹۲۸	۱۶	-	۱۱۵۰	۷,۳۷۰
	۵۰۹۴۰	۲۰	-	۸۵۰	۹,۰۲۰
	۵۰۹۴۲	۲۵	-	۶۰۰	۱۰,۰۱۰
	۵۰۹۴۴	۳۲	-	۲۵۰	۱۷,۱۶۰
	۵۰۹۴۶	۴۰	-	۲۲۰	۲۳,۹۸۰
<b>بست زوج لوله</b>					
	۵۰۹۵۰	۱۶	-	۳۵۰	۱۳,۵۳۰
	۵۰۹۵۲	۲۰	-	۴۰۰	۱۴,۱۹۰
	۵۰۹۵۴	۲۵	-	۳۰۰	۱۵,۴۰۰
<b>بست خار دار لوله</b>					
	۵۰۹۶۰	۱۶	-	۱۶۰۰	۲,۶۴۰
<b>بست ریلی لوله</b>					
	۵۰۹۶۲	۱۶ پشت چسبدار	۴۰	-	۱۰۸,۳۵۰
	۵۰۹۶۴	۱۶ ساده	۴۰	-	۸۲,۸۳۰
<b>درپوش پایه بلند پلاستیکی (طرح جدید)</b>					
	۵۰۹۷۰	۱/۲" آبی	-	۲۳۰	۱۵,۰۷۰
	۵۰۹۸۰	۱/۲" قرمز	-	۲۳۰	۱۵,۰۷۰
<b>درپوش پایه بلند پلاستیکی</b>					
	۵۰۹۷۱	۱/۲" آبی	-	۱۵۰	۲۰,۲۴۰
	۵۰۹۸۱	۱/۲" قرمز	-	۱۵۰	۲۰,۲۴۰
	۵۰۹۷۲	۳/۴" آبی	-	۱۰۰	۴۰,۳۷۰
	۵۰۹۸۲	۳/۴" قرمز	-	۱۰۰	۴۰,۳۷۰
	۵۰۹۷۳	۱" آبی	-	۶۰	۵۹,۹۵۰
	۵۰۹۸۳	۱" قرمز	-	۶۰	۵۹,۹۵۰
<b>ملزومات یدکی</b>					
<b>دسته ABS شیر تنظیم نیو کلکتور</b>					
	۴۷۱۱۵	قرمز	۸	-	۵۸,۸۵۰
	۴۷۱۱۶	آبی	۸	-	۵۸,۸۵۰
<b>جایگاه پلیمری اتصالات پرسی</b>					
	۳۰۱۲۳	۱۶	۱۰۰	-	۳,۰۸۰
	۳۰۱۲۴	۲۰	۸۰	-	۳,۱۹۰
	۳۰۱۲۵	۲۵	۵۰	-	۴,۴۰۰
	۳۰۱۲۶	۳۲	۴۰	-	۵,۱۷۰
	۳۰۱۱۸	۴۰	۲۰	-	۹,۷۹۰
	۳۰۱۲۰	۵۰	۱۰	-	۱۶,۵۰۰
	۳۰۱۲۲	۶۳	۶	-	۲۰,۱۳۰
<b>حلقه استیل اتصال پرسی</b>					
	۴۰۱۱۰	۱۶	۱۰۰	۸۰۰	۳۳۸,۲۵۰
	۴۰۱۱۲	۲۰	۸۰	۶۴۰	۵۰۳,۴۷۰
	۴۰۱۱۴	۲۵	۳۰	۲۴۰	۹۶۲,۳۹۰
	۴۰۱۱۶	۳۲	۲۴	۱۹۲	۱,۱۵۰,۱۶۰
	۴۰۱۱۸	۴۰	۱۰	۸۰	۱,۶۲۵,۹۱۰
	۴۰۱۲۰	۵۰	۶	۴۸	۲,۰۵۵,۰۲۰
	۴۰۱۲۲	۶۳	۲	۱۶	۳,۰۶۷,۵۷۰
<b>اورینگ</b>					
	۴۰۲۱۰۵	۱۶	۱۰۰	-	۱۵,۷۳۰
	۴۰۲۱۲۵	۲۰	۱۰۰	-	۲۶,۴۰۰
	۴۰۲۱۴۵	۲۵	۱۰۰	-	۳۲,۶۷۰
	۴۰۲۱۶۵	۳۲	۵۰	-	۴۳,۴۵۰
	۴۰۲۱۸۵	۴۰	۵۰	-	۴۷,۶۳۰
	۴۰۲۲۰۵	۵۰	۵۰	-	۷۱,۶۱۰
	۴۰۲۲۲۵	۶۳	۵۰	-	۱۲۵,۱۸۰
<b>مهره اتصالات کوپلی</b>					
	۵۰۱۰۸۱	۱۶	۵۰	-	۴۵۰,۲۳۰
	۵۰۱۱۰۱	۲۰	۴۰	-	۶۲۱,۶۱۰
	۵۰۱۱۴۱	۲۵	۳۰	-	۸۲۷,۴۲۰
	۵۰۱۱۸۱	۳۲	۲۰	-	۱,۱۰۹,۲۴۰
<b>حلقه چاک دار اتصالات کوپلی</b>					
	۵۰۱۰۸۳	۱۶	۱۰۰	-	۱۱۱,۸۷۰
	۵۰۱۱۰۳	۲۰	۸۰	-	۱۵۲,۵۷۰
	۵۰۱۱۴۳	۲۵	۵۰	-	۲۸۹,۴۱۰
	۵۰۱۱۸۳	۳۲	۴۰	-	۳۵۵,۳۰۰

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۲۳/۰۴/۱۴۰۳ تا اطلاع ثانوی)

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	
<b>بست های فلزی</b>						
<b>بست آویز لوله</b>						
	۸۵۲۰۰	۵۰	-	۴۰	۴۶۵,۳۰۰	
	۸۵۳۰۰	۶۳	-	۳۰	۴۹۷,۲۰۰	
	۸۵۴۰۰	۷۵	-	۳۰	۵۲۹,۸۷۰	
	۸۵۵۰۰	۹۰	-	۲۰	۵۸۴,۴۳۰	
	۸۵۶۰۰	۱۱۰	-	۵۰	۶۸۵,۷۴۰	
	۸۵۷۰۰	۱۲۵	-	۵۰	۷۵۵,۹۲۰	
	<b>بست رایزر لوله</b>					
	۸۶۲۰۰	۵۰	-	۶۰	۳۸۷,۰۹۰	
	۸۶۳۰۰	۶۳	-	۵۰	۴۱۴,۹۲۰	
	۸۶۴۰۰	۷۵	-	۴۰	۴۴۵,۵۰۰	
	۸۶۵۰۰	۹۰	-	۳۰	۴۹۰,۱۶۰	
	۸۶۶۰۰	۱۱۰	-	۲۰	۵۷۵,۷۴۰	
	۸۶۷۰۰	۱۲۵	-	۱۵	۶۶۶,۴۹۰	
	<b>بست آویز سقفی دوزوه ای</b>					
	۸۷۱۰۰	۲۰	-	۳۰۰	۱۲۵,۴۰۰	
	۸۷۲۰۰	۲۵	-	۲۰۰	۱۳۷,۷۲۰	
	۸۷۳۰۰	۳۲	-	۱۵۰	۱۵۳,۸۹۰	
	۸۷۴۰۰	۴۰	-	۱۵۰	۱۹۴,۹۲۰	
	۸۷۵۰۰	۵۰	-	۱۰۰	۲۰۶,۹۱۰	
	۸۷۶۰۰	۶۳	-	۷۰	۲۴۳,۸۷۰	
	۸۷۷۰۰	۷۵	-	۶۰	۲۷۴,۳۴۰	
	۸۷۸۰۰	۹۰	-	۵۰	۲۹۵,۹۰۰	
	۸۷۹۰۰	۱۱۰	-	۴۵	۳۲۳,۴۰۰	
	۸۸۰۰۰	۱۲۵	-	۴۰	۴۰۹,۲۰۰	
<b>فوم لوله ای</b>						
<b>فوم لوله ای EPE</b>						
	۱۳۰۱۶	۱۶ سفید	۱۰۰	-	۲۲,۴۴۰	
	۱۳۰۲۰	۲۰ سفید	۱۰۰	-	۲۸,۴۹۰	
	۱۳۰۲۵	۲۵ سفید	۱۰۰	-	۳۵,۹۷۰	
	۱۳۰۳۲	۳۲ سفید	۱۰۰	-	۴۶,۴۲۰	
	۱۳۰۴۰	۴۰ سفید	۵۰	-	۶۲,۹۲۰	
	۱۳۰۵۰	۵۰ سفید	۵۰	-	۷۷,۸۸۰	
	۱۳۰۶۳	۶۳ سفید	۵۰	-	۱۱۶,۷۱۰	
	۱۴۰۱۶	۱۶ آبی	۱۰۰	-	۲۲,۴۴۰	
	۱۴۰۲۰	۲۰ آبی	۱۰۰	-	۲۸,۴۹۰	
	۱۵۰۱۶	۱۶ قرمز	۱۰۰	-	۲۲,۴۴۰	
	۱۵۰۲۰	۲۰ قرمز	۱۰۰	-	۲۸,۴۹۰	
	<b>چسب</b>					
	<b>چسب فشار قوی</b>					
	۵۷۴۲۰	۲۵۰ گرمی	-	۲۴	۱,۱۰۱,۱۰۰	
	۵۷۴۲۱	۱۰۰CC (تیوبی)	-	۳۶	۵۸۵,۲۰۰	
<b>اقلام ترموستاتیک</b>						
<b>ترموستات اتاقی</b>						
	۲۰۰۱۰	لمسی ۲۲۰ ولت	-	-	۱۳,۶۶۹,۹۲۰	
<b>محرك الكتریکی (شیر برقی)</b>						
	۳۰۲۵۹	۲۲۰ ولت	-	-	۲۰,۰۴۹,۱۵۰	
<b>محرك الكتریکی شیر رادیاتوری ترموستاتیک</b>						
	۶۵۷۲۰	TF-۶	۱	-	۵,۰۹۴,۵۴۰	
<b>شیر رادیاتوری ترموستاتیک رفت</b>						
	۶۵۷۲۳	۱/۲"	۱	-	۵,۷۴۲,۸۸۰	
<b>محلول کاهنده نقطه انجماد</b>						
	۱۸۰۱۲	محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) ۲۰ لیتری	-	-	۸,۰۰۸,۲۲۰	
	۱۸۰۱۴	محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) ۱۰ لیتری	-	-	۴,۳۸۳,۶۱۰	
<b>تفلون مایع</b>						
	۱۰۰۵۰	تفلون مایع ۵۰ml	۱۰	۱۲۰	۱,۲۸۶,۸۹۰	
	۱۰۱۰۰	تفلون مایع ۱۰۰ml	۱۲	۹۶	۲,۴۵۵,۰۹۰	
	۱۰۲۵۰	تفلون مایع ۲۵۰ml	۶	۳۶	۴,۶۰۹,۰۰۰	