





































تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات رزوه ای						لوله های پنج لایه					
مغزی رویچ توپیچ (آلن خور)						لوله پنج لایه PEX-AL-PEX					
	۸۵۵۱۲۱۱۸۰	۱/۲" طول توپیچ ۱۰mm	۲۵	۱۰۰	۷۳۴,۶۹۰		۸۱۳۱۲۱۰۱۶	۱۶	۲۰۰	۲۰۰	۶۶۹,۹۰۰
	۸۵۵۱۲۱۱۸۲	۱/۲" طول توپیچ ۱۵mm	۳۰	۱۲۰	۹۷۳,۶۱۰		۸۱۳۱۲۱۰۲۰	۲۰	۱۵۰	۱۵۰	۱,۱۷۸,۱۰۰
	۸۵۵۱۲۱۱۸۶	۱/۲" طول توپیچ ۲۵mm	۲۰	۸۰	۱,۳۱۰,۵۴۰		۸۱۳۱۲۱۰۲۵	۲۵	۱۰۰	۱۰۰	۱,۹۹۲,۷۶۰
	۸۵۵۱۲۱۱۸۸	۱/۲" طول توپیچ ۳۰mm	۲۰	۸۰	۱,۴۳۰,۰۰۰		۸۱۳۱۲۱۰۳۲	۳۲	۶۰	۶۰	۳,۰۷۰,۷۶۰
	۸۵۵۱۲۱۱۹۰	۱/۲" طول توپیچ ۴۰mm	۱۵	۶۰	۱,۸۹۰,۳۵۰		۸۱۳۱۲۱۰۴۱	۴۰	۵۰	۵۰	۵,۲۴۰,۶۲۰
	۸۵۵۱۲۱۱۹۲	۱/۲" طول توپیچ ۵۰mm	۱۵	۶۰	۲,۵۵۹,۳۷۰		۸۱۳۱۲۱۰۴۰	۴۰	۵.۲۵	۵.۲۵	۵,۲۴۰,۶۲۰
تبدیل رویچ رویچ											
	۸۵۵۱۲۱۲۰۲	توپیچ ۳/۴" * رویچ ۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۵۱۸,۱۲۰		۸۱۳۱۲۱۰۵۰	۵۰	۵.۲۵	۵.۲۵	۶,۵۳۲,۶۸۰
	۸۵۵۱۲۱۲۲۴	توپیچ ۱" * رویچ ۳/۴"	۱۰	۴۰	۳,۲۱۲,۶۶۰		۸۱۳۱۲۱۰۶۳	۶۳	۵.۲۵	۵.۲۵	۸,۳۱۳,۰۳۰
تبدیل رویچ توپیچ						لوله پنج لایه PERT-AL-PERT					
	۸۵۵۱۲۱۲۲۲	رویچ ۳/۴" * توپیچ ۱/۲" (B طرح)	۲۰	۸۰	۱,۱۱۶,۸۳۰		۸۱۳۱۴۱۰۱۶	۱۶	۲۰۰	۲۰۰	۶۳۹,۱۰۰
	۸۵۵۱۲۱۲۳۲	رویچ ۱" * توپیچ ۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۷۵۰,۴۳۰		۸۱۳۱۴۱۰۲۰	۲۰	۱۵۰	۱۵۰	۱,۱۲۷,۲۸۰
	۸۵۵۱۲۱۲۳۵	رویچ ۳/۴" * توپیچ ۳/۴" (B طرح)	۱۵	۶۰	۱,۶۲۱,۷۳۰		۸۱۳۱۴۱۰۲۵	۲۵	۱۰۰	۱۰۰	۱,۸۸۳,۴۲۰
	۸۵۵۱۲۱۲۴۴	رویچ ۱" * توپیچ ۱"	۱۲	۴۸	۳,۰۱۰,۰۴۰		۸۱۳۱۴۱۰۳۲	۳۲	۶۰	۶۰	۲,۹۱۹,۸۴۰
	۸۵۵۱۲۱۲۴۲	رویچ ۱/۴" * توپیچ ۳/۴"	۱۲	۴۸	۳,۶۳۱,۶۵۰	اتصالات رزوه ای					
	۸۵۵۱۲۱۲۵۴	رویچ ۱/۲" * توپیچ ۱"	۸	۳۲	۴,۴۷۰,۷۳۰	مغزی					
	۸۵۵۱۲۱۲۵۶	رویچ ۱/۲" * توپیچ ۱ ۱/۴"	۶	۲۴	۴,۹۳۱,۹۶۰		۸۵۵۱۲۱۱۰۲	۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۹۷۸,۷۸۰
	۸۵۵۱۲۱۲۶۴	رویچ ۲" * توپیچ ۱ ۱/۴"	۴	۱۶	۱۱,۶۴۴,۶۰۰		۸۵۵۱۲۱۱۰۴	۳/۴"	۱۶	۶۴	۱,۹۲۲,۹۱۰
	۸۵۵۱۲۱۲۶۶	رویچ ۲" * توپیچ ۱ ۱/۲"	۴	۱۶	۱۱,۴۷۵,۸۶۰		۸۵۵۱۲۱۱۰۶	۱"	۱۲	۴۸	۳,۰۴۰,۶۲۰
تبدیل رویچ توپیچ											
	۸۵۵۱۲۱۲۳۴	رویچ ۱" * توپیچ ۳/۴"	۱۲	۴۸	۳,۱۱۲,۱۲۰		۸۵۵۱۲۱۱۰۸	۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۳,۵۵۲,۳۴۰
	۸۵۵۱۲۱۲۳۶	رویچ ۱" * توپیچ ۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۶,۰۵۳,۳۰۰		۸۵۵۱۲۱۱۰	۱ ۱/۲"	۵	۲۰	۴,۶۹۷,۰۰۰
زانو چیتی						مغزی بلند با طول ۵۰mm					
	۸۵۵۱۲۱۴۰۲	۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۲۷۶,۱۲۰		۸۵۵۱۲۱۱۳۲	۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۱۲۲,۴۵۰
	۸۵۵۱۲۱۴۰۴	۳/۴"	۱۰	۴۰	۳,۷۳۰,۸۷۰	مغزی تبدیل رویچ					
	۸۵۵۱۲۱۴۰۶	۱"	۶	۲۴	۵,۳۰۲,۹۹۰		۸۵۵۱۲۱۱۴۲	۱/۲" * ۳/۴"	۱۵	۶۰	۱,۷۵۶,۵۹۰
چیتی مخصوص محافظه هواگیری											
	۸۵۵۱۲۱۴۳۲	توپیچ ۱/۲" * رویچ ۱"	۱۰	۴۰	۴,۴۰۸,۸۰۰		۸۵۵۱۲۱۱۴۴	۱" * ۳/۴"	۱۲	۴۸	۳,۲۳۴,۰۰۰
چیتی با مهره تنظیم مخصوص محافظه هواگیری											
	۸۵۵۱۲۱۴۴۲	توپیچ ۱/۲" * رویچ ۱"	۸	۳۲	۴,۱۶۱,۶۳۰		۸۵۵۱۲۱۱۴۸	۱" * ۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۴,۲۸۱,۲۰۰
سه راهی توپیچ رزوه ای						مغزی رویچ توپیچ					
	۸۵۵۱۲۱۵۰۲	۱/۲"	۸	۳۲	۳,۲۲۹,۰۵۰		۸۵۵۱۲۱۱۶۰	۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۲۱۸,۱۴۰
سه راهی توپیچ رویچ رزوه ای											
	۸۵۵۱۲۱۵۴۲	۱/۲" * ۱" * ۱/۲"	۱۰	۴۰	۵,۲۹۶,۶۱۰		۸۵۵۱۲۱۱۶۲	۳/۴"	۱۵	۶۰	۱,۶۸۴,۱۰۰
مهره ماسوره رزوه ای											
	۸۵۵۱۲۱۷۰۲	۳/۴" * ۳/۴"	۱۵	۶۰	۳,۴۳۱,۸۹۰		۸۵۵۱۲۱۱۶۴	۱"	۱۰	۴۰	۳,۶۲۵,۷۱۰
	۸۵۵۱۲۱۷۰۶	۱" * ۱"	۸	۳۲	۶,۰۲۸,۸۸۰		۸۵۵۱۲۱۱۶۶	۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۴,۶۳۲,۵۴۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات پرسی						اتصالات پرسی					
سه راهی تبدیل پرسی						بوشن پرسی					
	۸۵۵۱۴۱۵۲۲	۱۶*۲۰*۱۶	۶	۲۴	۵,۵۷۵,۱۳۰		۸۵۵۱۴۱۱۰۲	۱۶*۱۶	۲۰	۸۰	۱,۸۵۱,۵۲۰
	۸۵۵۱۴۱۵۳۰	۱۶*۱۶*۲۰	۸	۳۲	۴,۳۱۶,۸۴۰		۸۵۵۱۴۱۱۰۴	۲۰*۲۰	۱۴	۵۶	۲,۷۷۹,۳۷۰
	۸۵۵۱۴۱۵۳۴	۲۰*۱۶*۲۰	۸	۳۲	۳,۸۸۲,۴۵۰		۸۵۵۱۴۱۱۰۶	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۴,۴۹۶,۰۳۰
	۸۵۵۱۴۱۵۳۶	۱۶*۲۰*۲۰	۸	۳۲	۵,۹۱۰,۴۱۰		۸۵۵۱۴۱۱۰۸	۳۲*۳۲	۶	۲۴	۷,۰۲۱,۶۳۰
	۸۵۵۱۴۱۵۵۰	۱۶*۱۶*۲۵	۶	۲۴	۶,۶۸۴,۰۴۰		۸۵۵۱۴۱۱۱۰	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۲۲,۶۴۴,۷۱۰
	۸۵۵۱۴۱۵۵۲	۲۰*۱۶*۲۵	۶	۲۴	۶,۶۴۰,۰۴۰		۸۵۵۱۴۱۱۱۲	۵۰*۵۰	۲	۸	۳۱,۵۹۸,۲۷۰
	۸۵۵۱۴۱۵۵۴	۲۵*۱۶*۲۵	۶	۲۴	۵,۶۵۲,۶۸۰		۸۵۵۱۴۱۱۱۴	۶۳*۶۳	۱	۵	۵۳,۳۰۸,۹۷۰
	۸۵۵۱۴۱۵۵۶	۲۰*۲۰*۲۵	۶	۲۴	۸,۰۵۳,۵۴۰		بوشن پرسی با طول ۷cm				
	۸۵۵۱۴۱۵۵۸	۲۵*۲۰*۲۵	۴	۱۶	۸,۹۳۹,۰۴۰		۸۵۵۱۴۱۰۹۲	۱۶	۱۲	۴۸	۴,۰۰۵,۹۸۰
	۸۵۵۱۴۱۵۷۰	۳۲*۱۶*۲۵	۴	۱۶	۹,۳۷۴,۶۴۰		بوشن تبدیل پرسی				
	۸۵۵۱۴۱۵۷۲	۳۲*۱۶*۳۲	۴	۱۶	۱۰,۶۰۰,۹۲۰		۸۵۵۱۴۱۱۲۲	۱۶*۲۰	۱۴	۵۶	۲,۹۳۲,۶۰۰
	۸۵۵۱۴۱۵۸۰	۳۲*۲۰*۳۲	۴	۱۶	۱۰,۸۲۸,۱۸۰		۸۵۵۱۴۱۱۲۴	۱۶*۲۵	۱۰	۴۰	۴,۱۵۷,۵۶۰
	۸۵۵۱۴۱۵۸۶	۲۵*۲۵*۳۲	۴	۱۶	۱۰,۷۸۳,۷۴۰		۸۵۵۱۴۱۱۲۶	۲۰*۲۵	۱۰	۴۰	۴,۶۹۸,۶۵۰
	۸۵۵۱۴۱۵۸۸	۳۲*۲۵*۳۲	۴	۱۶	۱۲,۱۰۹,۱۳۰		۸۵۵۱۴۱۱۳۰	۲۰*۳۲	۸	۳۲	۴,۸۲۴,۶۰۰
	۸۵۵۱۴۱۵۷۸	۳۲*۲۰*۲۵	۴	۱۶	۶,۲۲۵,۵۶۰		۸۵۵۱۴۱۱۳۲	۲۵*۳۲	۶	۲۴	۵,۸۹۷,۳۲۰
	۸۵۵۱۴۱۵۸۴	۳۲*۲۵*۲۰	۴	۱۶	۶,۳۷۵,۶۰۰		۸۵۵۱۴۱۱۳۸	۲۵*۴۰	۳	۱۲	۲۳,۶۵۵,۰۶۰
	۸۵۵۱۴۱۶۱۰	۴۰*۲۰*۴۰	۱	۶	۴۴,۷۹۱,۱۲۰		۸۵۵۱۴۱۱۴۰	۳۲*۴۰	۳	۱۲	۲۱,۲۳۷,۷۰۰
	۸۵۵۱۴۱۶۱۴	۴۰*۲۵*۴۰	۱	۶	۴۶,۰۷۲,۲۹۰		۸۵۵۱۴۱۱۴۸	۳۲*۵۰	۲	۸	۲۰,۷۴۰,۱۷۰
	۸۵۵۱۴۱۶۱۸	۳۲*۳۲*۴۰	۱	۶	۳۶,۵۷۵,۰۰۰		۸۵۵۱۴۱۱۵۰	۴۰*۵۰	۲	۸	۲۲,۹۶۷,۳۴۰
	۸۵۵۱۴۱۶۲۰	۴۰*۳۲*۴۰	۱	۶	۴۲,۷۷۹,۳۳۰		۸۵۵۱۴۱۱۶۰	۴۰*۶۳	۱	۵	۴۴,۷۰۴,۵۵۰
	۸۵۵۱۴۱۶۴۰	۵۰*۲۵*۵۰	۱	۴	۵۱,۰۶۲,۷۷۰		۸۵۵۱۴۱۱۶۲	۵۰*۶۳	۱	۵	۴۷,۴۰۴,۱۷۰
	۸۵۵۱۴۱۶۵۰	۵۰*۳۲*۵۰	۱	۴	۴۳,۹۱۲,۹۹۰		زانو ۹۰ درجه پرسی				
	۸۵۵۱۴۱۶۶۰	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۴	۴۷,۷۷۱,۵۷۰		۸۵۵۱۴۱۳۰۲	۱۶*۱۶	۱۴	۵۶	۳,۶۸۴,۲۳۰
	۸۵۵۱۴۱۶۷۰	۶۳*۲۵*۶۳	۱	۲	۷۵,۱۹۲,۰۴۰		۸۵۵۱۴۱۳۰۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۴,۶۶۲,۹۰۰
	۸۵۵۱۴۱۶۸۰	۶۳*۳۲*۶۳	۱	۲	۷۸,۴۴۹,۳۶۰		۸۵۵۱۴۱۳۰۶	۲۵*۲۵	۶	۲۴	۶,۲۱۳,۱۳۰
							۸۵۵۱۴۱۳۰۸	۳۲*۳۲	۴	۱۶	۸,۶۸۵,۰۵۰
							۸۵۵۱۴۱۳۱۰	۴۰*۴۰	۱	۶	۳۱,۷۴۷,۲۱۰
							۸۵۵۱۴۱۳۱۲	۵۰*۵۰	۱	۴	۴۲,۸۴۷,۵۳۰
							۸۵۵۱۴۱۳۱۴	۶۳*۶۳	۱	۲	۸۱,۶۳۴,۸۵۰
							سه راهی پرسی				
							۸۵۵۱۴۱۵۰۲	۱۶*۱۶*۱۶	۱۰	۴۰	۲,۷۱۹,۷۵۰
							۸۵۵۱۴۱۵۰۴	۲۰*۲۰*۲۰	۶	۲۴	۴,۰۰۰,۵۹۰
							۸۵۵۱۴۱۵۰۶	۲۵*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۱۰,۴۱۰,۱۸۰
							۸۵۵۱۴۱۵۰۸	۳۲*۳۲*۳۲	۴	۱۶	۱۳,۳۰۱,۹۷۰
							۸۵۵۱۴۱۵۱۰	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۴۳,۱۰۷,۹۰۰
							۸۵۵۱۴۱۵۱۲	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۴	۶۷,۰۳۱,۳۶۰
							۸۵۵۱۴۱۵۱۴	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۹۹,۴۳۸,۹۰۰
							سه راهی ۹۰ درجه صفحه دار توپیچ پرسی				
	۸۵۵۱۶۳۶۴۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۴	۱۶	۶,۵۹۷,۸۰۰						
	۸۵۵۱۶۳۶۵۰	۲۰*۱/۲*۲۰	۴	۱۶	۷,۷۷۲,۴۹۰						










تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات پرسی						اتصالات پرسی					
رابط توپیج پرسی						سه راهی صفحه دار توپیج پرسی					
	۸۵۵۱۶۱۲۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۸	۷۲	۲,۷۸۵,۹۷۰		۸۵۵۱۶۳۶۰۲	۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۲۴	۶,۵۹۷,۸۰۰
	۸۵۵۱۶۱۲۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۳,۲۶۳,۲۶۰		۸۵۵۱۶۳۶۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰"	۴	۱۶	۷,۷۷۲,۴۹۰
	۸۵۵۱۶۱۲۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۴,۲۶۶,۰۲۰		۸۵۵۱۶۲۶۴۲	۱۶*۱/۲*۱۶"	۸	۳۲	۲,۹۰۳,۷۸۰
	۸۵۵۱۶۱۲۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۵,۲۳۲,۳۷۰		۸۵۵۱۶۲۶۵۰	۲۰*۱/۲*۲۰"	۶	۲۴	۴,۸۹۱,۸۱۰
	۸۵۵۱۶۱۲۲۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۷,۲۶۲,۷۵۰		۸۵۵۱۶۲۶۷۰	۲۰*۱/۲*۱۶"	۶	۲۴	۴,۷۹۱,۳۸۰
	۸۵۵۱۶۱۲۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۸,۱۹۴,۱۲۰		۸۵۵۱۶۲۶۶۲	۱۶*۱/۲*۲۰"	۶	۲۴	۴,۹۷۲,۲۲۰
	۸۵۵۱۶۱۲۳۸	۳۲*۱ ۱/۴"	۴	۱۶	۱۵,۰۹۷,۶۱۰		۸۵۵۱۶۲۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۰۴۱,۰۵۰
	۸۵۵۱۶۱۲۵۰	۴۰*۱ ۱/۲"	۳	۱۲	۲۷,۷۸۵,۱۲۰		۸۵۵۱۶۲۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۷۹۲,۵۷۰
	۸۵۵۱۶۱۲۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۳۱,۲۰۱,۹۴۰		۸۵۵۱۶۲۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۶,۸۱۸,۴۶۰
	۸۵۵۱۶۱۲۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۵۳,۰۲۸,۸۰۰		۸۵۵۱۶۲۴۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۹,۸۶۴,۶۹۰
زانو ۹۰ درجه روپیج پرسی						زانو دیواری پرسی					
	۸۵۵۱۶۱۳۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۵	۶۰	۳,۳۱۷,۹۳۰		۸۵۵۱۶۲۶۰۲	۱۶*۱/۲*۱۶"	۸	۳۲	۶,۷۴۷,۸۴۰
	۸۵۵۱۶۱۳۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۳,۶۳۲,۲۰۰		۸۵۵۱۶۲۶۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰"	۸	۳۲	۸,۶۰۴,۸۶۰
	۸۵۵۱۶۱۳۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۰	۴۰	۴,۸۷۱,۹۰۰		۸۵۵۱۶۲۶۸۲	۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۲۴	۹,۱۶۴,۵۴۰
	۸۵۵۱۶۱۳۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۶,۲۷۳,۰۸۰		۸۵۵۱۶۱۹۰۲	۱۶	۲۵	۱۰۰	۱,۶۳۳,۹۴۰
	۸۵۵۱۶۱۳۲۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۸,۶۴۲,۷۰۰		۸۵۵۱۶۱۹۰۴	۲۰	۱۰	۴۰	۲,۳۶۴,۴۵۰
	۸۵۵۱۶۱۳۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۹,۱۷۲,۹۰۰		۸۵۵۱۶۱۹۰۶	۲۵	۱۰	۴۰	۲,۵۹۷,۸۷۰
زانو چپقی پرسی						درپوش پرسی					
	۸۵۵۱۶۱۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۴	۵۶	۳,۹۹۱,۴۶۰		۸۵۵۱۶۱۹۰۸	۳۲	۸	۳۲	۳,۹۳۶,۹۰۰
	۸۵۵۱۶۱۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۲	۴۸	۴,۵۹۳,۷۱۰		۸۵۵۱۶۱۹۱۰	۴۰	۶	۲۴	۸,۵۷۵,۴۹۰
	۸۵۵۱۶۱۴۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۰	۴۰	۵,۴۸۸,۰۱۰		۸۵۵۱۶۱۹۱۲	۵۰	۴	۱۶	۹,۷۱۳,۸۸۰
	۸۵۵۱۶۱۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۰۹۲,۰۰۰		۸۵۵۱۶۱۹۱۴	۶۳	۲	۱۶	۱۱,۹۴۶,۶۶۰
	۸۵۵۱۶۱۴۲۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۷,۴۳۵,۳۴۰		۸۵۵۱۶۱۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۶۶۱,۱۱۰
	۸۵۵۱۶۱۴۳۴	۳۲*۳/۴"	۶	۲۴	۷,۶۴۶,۳۲۰		۸۵۵۱۶۱۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۳,۰۵۸,۶۶۰
	۸۵۵۱۶۱۴۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۸,۷۳۹,۸۳۰		۸۵۵۱۶۱۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۴,۱۲۷,۶۴۰
	۸۵۵۱۶۱۴۵۰	۴۰*۱ ۱/۲"	۱	۶	۳۰,۲۷۱,۱۲۰		۸۵۵۱۶۱۱۲۲	۲۵*۱/۲"	۱۰	۴۰	۴,۳۶۳,۵۹۰
	۸۵۵۱۶۱۴۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۱	۴	۳۹,۴۴۹,۵۲۰		۸۵۵۱۶۱۱۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۵,۰۰۴,۴۵۰
							۸۵۵۱۶۱۱۲۶	۲۵*۱"	۸	۳۲	۶,۹۱۴,۶۰۰
							۸۵۵۱۶۱۱۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۷,۴۷۳,۱۸۰
							۸۵۵۱۶۱۱۳۸	۳۲*۱ ۱/۴"	۴	۱۶	۱۳,۵۰۲,۵۰۰
							۸۵۵۱۶۱۱۴۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۲۶,۲۵۸,۹۸۰
							۸۵۵۱۶۱۱۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۳۱,۲۴۱,۸۷۰
							۸۵۵۱۶۱۱۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۴۹,۲۸۴,۸۴۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات کوبلی						اتصالات پرسی					
رابط توپیج کوبلی						زانو ۹۰ درجه روپیج پرسی با مهره تنظیم					
	۸۵۵۲۱۱۲۰۲	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۲,۳۶۳,۳۵۰		۸۵۵۱۶۱۳۵۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۶,۰۷۵,۵۲۰
	۸۵۵۲۱۱۲۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۴۷۸,۱۹۰		۸۵۵۱۶۱۳۶۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۹,۱۱۳,۱۷۰
	۸۵۵۲۱۱۲۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۴,۱۳۴,۵۷۰						
	۸۵۵۲۱۱۲۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۴,۱۸۰,۸۸۰						
	۸۵۵۲۱۱۲۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۷,۷۲۶,۱۸۰						
رابط روپیج کوبلی						سه راهی توپیج پرسی					
	۸۵۵۲۱۱۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۹۳۰,۲۸۰		۸۵۵۱۶۱۶۰۲	۱۶*۱/۲*۱۶"	۸	۳۲	۵,۳۴۸,۲۰۰
	۸۵۵۲۱۱۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۶	۶۴	۲,۶۳۱,۶۴۰		۸۵۵۱۶۱۶۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰"	۶	۴۸	۶,۶۲۸,۳۸۰
	۸۵۵۲۱۱۱۲۲	۲۵*۱/۲"	۱۵	۶۰	۴,۶۲۳,۱۹۰		۸۵۵۱۶۱۶۲۰	۲۵*۱/۲*۲۵"	۴	۱۶	۸,۶۳۴,۰۱۰
	۸۵۵۲۱۱۱۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۴,۳۰۶,۸۳۰		۸۵۵۱۶۱۶۲۲	۲۵*۳/۴*۲۵"	۴	۱۶	۱۱,۱۴۹,۲۷۰
	۸۵۵۲۱۱۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۵	۶۰	۳,۸۰۰,۸۳۰		۸۵۵۱۶۱۶۳۲	۳۲*۳/۴*۳۲"	۴	۱۶	۱۲,۹۹۱,۷۷۰
	۸۵۵۲۱۱۱۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۶,۸۸۴,۹۰۰		۸۵۵۱۶۱۶۴۲	۴۰*۳/۴*۴۰"	۱	۶	۳۸,۵۶۶,۹۹۰
	۸۵۵۲۱۱۱۲۶	۲۵*۱"	۸	۳۲	۷,۷۴۱,۲۵۰		۸۵۵۱۶۱۶۵۶	۵۰*۱*۵۰"	۱	۴	۳۸,۹۱۹,۱۰۰
مهره ماسوره کوبلی						رابط توپیج با مهره ماسوره پرسی					
	۸۵۵۲۱۱۷۰۲	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۲,۳۰۰,۷۶۰		۸۵۵۱۶۱۷۷۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۳,۶۵۶,۵۱۰
	۸۵۵۲۱۱۷۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۲,۷۷۸,۲۷۰		۸۵۵۱۶۱۷۷۴	۲۰*۱/۲"	۱۲	۴۸	۴,۱۱۷,۶۳۰
	۸۵۵۲۱۱۷۱۲	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۳,۲۹۹,۲۳۰		۸۵۵۱۶۱۷۷۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۵,۴۱۰,۲۴۰
	۸۵۵۲۱۱۷۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۴	۵۶	۴,۱۶۷,۳۵۰		۸۵۵۱۶۱۷۸۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۹,۷۶۶,۵۷۰
	۸۵۵۲۱۱۷۲۶	۲۵*۱"	۱۰	۴۰	۵,۵۵۶,۵۴۰		۸۵۵۱۶۱۷۸۸	۴۰*۱/۴"	۳	۱۲	۱۷,۷۳۷,۵۰۰
	۸۵۵۲۱۱۷۳۶	۳۲*۱"	۸	۳۲	۷,۹۰۲,۵۱۰		۸۵۵۱۶۱۷۹۰	۵۰*۱/۲"	۲	۸	۲۶,۹۳۲,۲۹۰
بوشن ساده کوبلی						مهره ماسوره پرسی					
	۸۵۵۱۸۱۱۰۲	۱۶*۱۶	۱۶	۶۴	۳,۳۵۱,۷۰۰		۸۵۵۱۶۱۷۰۲	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۷۴۹,۴۴۰
	۸۵۵۱۸۱۱۰۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۵,۰۸۶,۷۳۰		۸۵۵۱۶۱۷۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۶	۶۴	۲,۱۱۱,۶۷۰
	۸۵۵۱۸۱۱۰۶	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۷,۵۵۸,۴۳۰		۸۵۵۱۶۱۷۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۲,۵۷۱,۹۱۰
	۸۵۵۱۸۱۱۰۸	۳۲*۳۲	۶	۲۴	۱۱,۵۴۱,۸۶۰		۸۵۵۱۶۱۷۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۲	۴۸	۳,۲۸۸,۳۴۰
بوشن تبدیل کوبلی						زانو ۹۰ درجه کوبلی					
	۸۵۵۱۸۱۱۲۲	۱۶*۲۰	۱۲	۴۸	۴,۵۳۷,۷۲۰		۸۵۵۱۸۱۳۰۲	۱۶*۱۶	۱۲	۴۸	۴,۸۸۴,۳۳۰
	۸۵۵۱۸۱۱۲۴	۱۶*۲۵	۱۰	۴۰	۵,۴۰۲,۸۷۰		۸۵۵۱۸۱۳۰۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۵,۵۲۰,۷۹۰
	۸۵۵۱۸۱۱۲۶	۲۰*۲۵	۸	۳۲	۵,۹۷۴,۴۳۰		۸۵۵۱۸۱۳۰۶	۲۵*۲۵	۶	۲۴	۹,۴۵۹,۷۸۰
	۸۵۵۱۸۱۱۳۲	۲۵*۳۲	۶	۲۴	۱۰,۱۲۱,۷۶۰		۸۵۵۱۸۱۳۰۸	۳۲*۳۲	۴	۱۶	۱۳,۸۳۸,۶۶۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات کوپلی						اتصالات کوپلی					
سه راهی توپیج کوپلی						زانو ۹۰ درجه رویج کوپلی					
	۸۵۵۲۱۱۶۰۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۱۲	۴۸	۶,۲۴۰,۶۳۰		۸۵۵۲۱۱۳۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۶	۶۴	۳,۷۱۶,۳۵۰
	۸۵۵۲۱۱۶۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰	۸	۳۲	۷,۰۱۰,۷۴۰		۸۵۵۲۱۱۳۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۲	۴۸	۴,۳۶۹,۴۲۰
	۸۵۵۲۱۱۶۲۲	۲۵*۳/۴*۲۵	۶	۲۴	۱۲,۳۸۷,۹۸۰		۸۵۵۲۱۱۳۱۲	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۹۵۶,۲۷۰
	۸۵۵۲۱۱۶۳۴	۳۲*۱*۳۲	۴	۱۶	۱۳,۶۵۷,۸۲۰		۸۵۵۲۱۱۳۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۶,۱۴۴,۹۳۰
زانو صفحه دار توپیج کوپلی						زانو ۹۰ درجه رویج کوپلی با مهره تنظیم					
	۸۵۵۲۱۳۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۸	۳۲	۵,۰۱۳,۴۷۰		۸۵۵۲۱۱۳۲۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۵,۱۷۳,۱۹۰
	۸۵۵۲۱۳۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۸	۳۲	۶,۹۳۹,۱۳۰		۸۵۵۲۱۱۳۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۱۱,۱۶۶,۱۰۰
زانو صفحه دار رویج کوپلی						زانو چیتی کوپلی					
	۸۵۵۲۱۳۳۰۴	۱۶*۳/۴"	۱۰	۴۰	۵,۸۳۴,۵۱۰		۸۵۵۲۱۱۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۳,۹۷۴,۵۲۰
							۸۵۵۲۱۱۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۴,۳۶۰,۷۳۰
سه راهی صفحه دار توپیج کوپلی						سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی					
	۸۵۵۲۱۳۶۰۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۶	۲۴	۶,۵۱۲,۶۶۰		۸۵۵۲۱۱۴۱۲	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۵,۲۱۷,۰۸۰
	۸۵۵۲۱۳۶۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰	۶	۲۴	۸,۰۰۱,۸۴۰		۸۵۵۲۱۱۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۵,۷۸۶,۶۶۰
سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی						زانو دیواری کوپلی					
	۸۵۵۲۱۳۶۲۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۸	۳۲	۴,۶۱۹,۱۲۰		۸۵۵۲۱۲۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۶۹۴,۶۷۰
	۸۵۵۲۱۳۶۵۰	۲۰*۱/۲*۲۰	۶	۲۴	۶,۹۲۱,۳۱۰		۸۵۵۲۱۲۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۴,۷۸۲,۰۳۰
سه راهی ۹۰ دیواری تبدیلی کوپلی						سه راهی کوپلی					
	۸۵۵۲۱۲۶۷۰	۱۶*۱/۲*۲۰	۶	۲۴	۷,۱۹۵,۱۰۰		۸۵۵۱۸۱۵۰۲	۱۶*۱۶*۱۶	۸	۳۲	۵,۲۳۱,۱۶۰
	۸۵۵۲۱۲۶۶۲	۱۶*۱/۲*۲۰	۶	۲۴	۷,۱۹۵,۱۰۰		۸۵۵۱۸۱۵۰۴	۲۰*۲۰*۲۰	۶	۲۴	۸,۰۳۸,۳۶۰
زانو دیواری کوپلی						سه راهی تبدیل کوپلی					
	۸۵۵۲۱۲۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۶۹۴,۶۷۰		۸۵۵۱۸۱۵۰۶	۲۵*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۱۰,۸۴۹,۳۰۰
	۸۵۵۲۱۲۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۴,۷۸۲,۰۳۰		۸۵۵۱۸۱۵۰۸	۳۲*۳۲*۳۲	۴	۱۶	۱۸,۱۸۱,۱۳۰
	۸۵۵۲۱۲۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۸,۱۲۲,۴۰۰	سه راهی دیواری کوپلی					
	۸۵۵۲۱۲۴۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۱۰,۵۶۵,۰۶۰		۸۵۵۱۸۱۵۲۲	۱۶*۲۰*۱۶	۸	۳۲	۵,۰۲۳,۳۷۰
سه راهی دیواری کوپلی						سه راهی دیواری موازی کوپلی					
	۸۵۵۲۱۲۶۰۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۸	۳۲	۶,۲۰۴,۰۰۰		۸۵۵۱۸۱۵۳۰	۱۶*۱۶*۲۰	۸	۳۲	۵,۰۰۹,۵۱۰
	۸۵۵۲۱۲۶۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰	۶	۲۴	۷,۰۸۹,۱۷۰		۸۵۵۱۸۱۵۳۴	۲۰*۱۶*۲۰	۸	۳۲	۶,۹۵۹,۰۴۰
سه راهی دیواری موازی کوپلی						سه راهی تبدیل کوپلی					
	۸۵۵۲۱۲۶۸۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۶	۲۴	۱۰,۲۴۲,۲۱۰		۸۵۵۱۸۱۵۳۶	۲۰*۲۰*۱۶	۸	۳۲	۶,۹۵۹,۰۴۰
							۸۵۵۱۸۱۵۵۲	۲۵*۱۶*۲۰	۵	۲۰	۸,۹۲۸,۹۲۰
							۸۵۵۱۸۱۵۵۴	۲۵*۱۶*۲۵	۴	۱۶	۹,۸۲۶,۰۸۰
							۸۵۵۱۸۱۵۵۶	۲۵*۲۰*۲۰	۴	۱۶	۸,۵۷۷,۱۴۰
							۸۵۵۱۸۱۵۵۸	۲۵*۲۰*۲۵	۴	۱۶	۹,۰۱۲,۶۳۰
							۸۵۵۱۸۱۵۷۲	۳۲*۱۶*۳۲	۴	۱۶	۱۴,۴۷۶,۵۵۰
							۸۵۵۱۸۱۵۸۰	۳۲*۲۰*۳۲	۴	۱۶	۱۵,۵۵۲,۹۰۰
							۸۵۵۱۸۱۵۸۶	۳۲*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۱۳,۶۰۶,۳۴۰
سه راهی کوپلی (مخصوص شیر آلات توکار)						سه راهی کوپلی (مخصوص شیر آلات توکار)					
	۸۵۵۲۱۱۵۵۲	۱۶*۱۶*۱/۲	۸	۳۲	۶,۱۰۱,۸۱۰						

قیمت های فوق با احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده میباشد

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات کلمپی						اتصالات کلمپی					
سه راهی توپیج کلمپی						کمر بند کلمپی					
	۸۵۵۲۴۱۶۴۲	۴۰*۳/۴*۴۰	۱	۶	۳۸,۵۶۶,۹۹۰		۸۵۵۴۶۲۴۵۱	۴۰	۸	۳۲	۴,۶۴۲,۸۸۰
	۸۵۵۲۴۱۶۵۶	۵۰*۱*۵۰	۱	۴	۴۷,۰۲۷,۲۰۰		۸۵۵۴۶۲۴۵۵	۵۰	۶	۲۴	۷,۱۴۳,۵۱۰
رابط توپیج با مهره ماسوره کلمپی						بوشن کلمپی					
	۸۵۵۲۴۱۷۸۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۲۱,۴۳۲,۸۴۰		۸۵۵۲۲۱۱۱۰	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۲۷,۳۶۲,۲۸۰
	۸۵۵۲۴۱۷۹۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۳۵,۷۹۷,۵۲۰		۸۵۵۲۲۱۱۱۲	۵۰*۵۰	۲	۸	۳۸,۱۸۱,۲۲۰
مهره ماسوره کلمپی						بوشن تبدیل کلمپی					
	۸۵۵۲۴۱۷۴۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۴	۱۶	۱۹,۰۵۱,۳۴۰		۸۵۵۲۲۱۱۱۴	۶۳*۶۳	۱	۵	۶۴,۴۱۵,۰۱۰
	۸۵۵۲۴۱۷۶۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۱۸,۱۶۹,۲۵۰		۸۵۵۲۲۱۱۵۰	۴۰*۵۰	۲	۸	۲۷,۷۵۲,۱۲۰
	۸۵۵۲۴۱۷۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۲۲,۰۷۱,۸۳۰		۸۵۵۲۲۱۱۶۰	۶۳*۴۰	۱	۵	۵۴,۰۱۸,۰۳۰
بوشن تبدیل کلمپی - کوپلی						زانو ۹۰ درجه کلمپی					
	۸۵۵۲۶۱۱۳۸	۴۰*۲۵	۳	۱۲	۲۳,۶۵۵,۰۶۰		۸۵۵۲۲۱۳۱۰	۴۰*۴۰	۱	۶	۳۸,۳۶۱,۱۸۰
	۸۵۵۲۶۱۱۴۰	۴۰*۳۲	۳	۱۲	۲۵,۶۶۲,۲۳۰		۸۵۵۲۲۱۳۱۲	۵۰*۵۰	۱	۴	۵۱,۷۷۴,۰۳۰
	۸۵۵۲۶۱۱۵۰	۵۰*۳۲	۲	۸	۲۲,۳۶۲,۲۳۰		۸۵۵۲۲۱۳۱۴	۶۳*۶۳	۱	۲	۱۳۲,۷۷۵,۱۷۰
درپوش های کلکتوری						سه راهی کلمپی					
درپوش فلزی روپیج						سه راهی کلمپی					
	۸۵۵۱۲۱۹۰۴	۳/۴"	۲۵	۱۰۰	۱,۸۲۷,۵۴۰		۸۵۵۲۲۱۵۱۰	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۵۲,۰۸۸,۷۴۰
	۸۵۵۱۲۱۹۰۶	۱"	۱۸	۷۲	۱,۷۲۶,۸۹۰		۸۵۵۲۲۱۵۱۲	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۴	۸۰,۹۹۶,۱۹۰
	۸۵۵۱۲۱۹۰۸	۱ ۱/۴"	۱۲	۴۸	۳,۶۰۳,۴۹۰		۸۵۵۲۲۱۵۱۴	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۱۷۴,۷۰۴,۰۹۰
	۸۵۵۱۲۱۹۱۰	۱ ۱/۲"	۱۰	۴۰	۴,۴۰۱,۳۲۰		۸۵۵۲۲۱۵۶۰	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۴	۵۹,۰۰۶,۶۴۰
	۸۵۵۱۲۱۹۱۲	۲"	۶	۲۴	۹,۰۶۹,۰۶۰	درپوش کلمپی					
درپوش فلزی مخصوص هواگیری						درپوش کلمپی					
	۸۵۵۱۲۱۹۶۴	M۱۰*۱"	۱۸	۷۲	۲,۵۴۸,۳۷۰		۸۵۵۲۲۱۹۱۰	۴۰	۶	۲۴	۱۰,۹۰۵,۸۴۰
	۸۵۵۱۲۱۹۶۶	M۱۰*۱ ۱/۴"	۱۲	۴۸	۴,۳۸۴,۶۰۰		۸۵۵۲۲۱۹۱۲	۵۰	۴	۱۶	۱۲,۴۷۸,۴۰۰
	۸۵۵۱۲۱۹۶۸	M۱۰*۱ ۱/۲"	۱۰	۴۰	۴,۶۰۳,۷۲۰		۸۵۵۲۲۱۹۱۴	۶۳	۲	۱۰	۴۰,۰۰۳,۳۷۰
درپوش فلزی تبدیلی						بوشن روپیج کلمپی					
	۸۵۵۱۲۱۹۳۶	۱ ۱/۴" * توپیج ۱/۲"	۱۰	۴۰	۳,۶۳۷,۰۴۰		۸۵۵۲۴۱۱۴۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۳۳,۳۱۶,۰۳۰
	۸۵۵۱۲۱۹۳۸	۱ ۱/۲" * توپیج ۱/۲"	۱۰	۴۰	۴,۱۸۰,۶۶۰		۸۵۵۲۴۱۱۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۳۷,۷۵۰,۵۷۰
پیچ هواگیری دستی						بوشن توپیج کلمپی					
	۸۵۵۴۶۶۷۲۵	M۱۰	۲۰	۱۶۰	۵۴۸,۴۶۰		۸۵۵۲۴۱۲۵۰	۴۰*۱ ۱/۲"	۳	۱۲	۳۳,۵۷۳,۷۶۰
آچار شیر سوئیچی						زانو چیتی کلمپی					
	۸۵۵۶۸۲۲۲۱	آچار شیر سوئیچی	۱۰	۴۰	۲,۹۳۶,۸۷۱		۸۵۵۲۴۱۴۵۰	۴۰*۱ ۱/۲"	۱	۶	۳۷,۴۰۸,۸۰۰
							۸۵۵۲۴۱۴۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۱	۴	۴۸,۷۵۱,۵۶۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
کلکتور						کلکتور					
کلکتور (۳/۴" * ۱/۴")						کلکتور (۳/۴" * ۱/۲")					
	۸۵۵۳۱۱۲۵۲	۲b	۴	-	۱۸,۰۵۶,۱۷۰		۸۵۵۳۱۱۱۱۲	۲b	۵	-	۶,۵۷۸,۴۴۰
	۸۵۵۳۱۱۲۵۳	۳b	۴	-	۲۵,۹۹۲,۰۱۰		۸۵۵۳۱۱۱۱۳	۳b	۵	-	۹,۸۶۷,۳۳۰
	۸۵۵۳۱۱۲۵۴	۴b	۴	-	۳۳,۹۲۷,۹۶۰		۸۵۵۳۱۱۱۱۴	۴b	۵	-	۱۲,۸۶۳,۶۲۰
	۸۵۵۳۱۱۲۵۵	۵b	۴	-	۴۱,۸۸۳,۸۲۰		۸۵۵۳۱۱۱۱۵	۵b	۵	-	۱۶,۰۷۹,۴۷۰
	۸۵۵۳۱۱۲۵۶	۶b	۴	-	۴۹,۹۲۴,۱۶۰		۸۵۵۳۱۱۱۱۶	۶b	۵	-	۱۹,۲۹۵,۲۱۰
	۸۵۵۳۱۱۲۵۷	۷b	۴	-	۵۷,۸۶۰,۲۲۰	کلکتور (۱" * ۱/۲")					
کلکتور (۱ ۱/۲" * ۱/۲")						کلکتور (۱" * ۳/۴")					
	۸۵۵۳۱۱۲۳۲	۲b	۴	-	۳۴,۳۸۹,۵۲۰		۸۵۵۳۱۱۱۳۲	۲b	۵	-	۸,۳۶۳,۰۸۰
	۸۵۵۳۱۱۲۳۴	۴b	۴	-	۴۵,۸۵۲,۷۳۰		۸۵۵۳۱۱۱۳۳	۳b	۵	-	۱۲,۲۱۲,۰۹۰
	۸۵۵۳۱۱۲۳۵	۵b	۴	-	۶۰,۸۹۱,۲۷۰		۸۵۵۳۱۱۱۳۴	۴b	۵	-	۱۶,۳۴۸,۳۱۰
	۸۵۵۳۱۱۲۳۶	۶b	۴	-	۷۳,۰۶۱,۵۶۰		۸۵۵۳۱۱۱۳۵	۵b	۵	-	۲۰,۲۵۳,۵۳۰
	۸۵۵۳۱۱۲۳۷	۷b	۴	-	۸۵,۲۲۶,۴۶۰		۸۵۵۳۱۱۱۳۶	۶b	۵	-	۲۴,۳۰۰,۱۰۰
	۸۵۵۳۱۱۲۳۸	۸b	۴	-	۹۷,۳۹۷,۹۶۰		۸۵۵۳۱۱۱۳۷	۷b	۵	-	۲۸,۳۳۸,۳۱۰
	۸۵۵۳۱۱۲۳۹	۹b	۴	-	۱۰۹,۵۶۲,۲۰۰		۸۵۵۳۱۱۱۳۸	۸b	۵	-	۳۲,۳۷۸,۳۹۰
	۸۵۵۳۱۱۲۴۰	۱۰b	۴	-	۱۲۲,۳۴۹,۱۵۰		۸۵۵۳۱۱۱۳۹	۹b	۵	-	۳۵,۶۲۳,۷۲۰
	۸۵۵۳۱۱۲۴۱	۱۱b	۴	-	۱۳۵,۱۳۵,۹۹۰		۸۵۵۳۱۱۱۴۰	۱۰b	۵	-	۴۱,۳۶۳,۷۴۰
	۸۵۵۳۱۱۲۴۲	۱۲b	۴	-	۱۴۷,۹۲۲,۹۴۰		۸۵۵۳۱۱۱۴۱	۱۱b	۵	-	۴۳,۰۸۶,۷۸۰
							۸۵۵۳۱۱۱۴۲	۱۲b	۵	-	۴۶,۹۹۹,۰۴۰
کلکتور (۱ ۱/۲" * ۳/۴")						کلکتور (۱ ۱/۴" * ۱/۲")					
	۸۵۵۳۱۱۲۵۲	۲b	۴	-	۳۴,۷۹۵,۵۳۰		۸۵۵۳۱۱۱۵۳	۲b	۵	-	۱۸,۷۷۰,۲۹۰
	۸۵۵۳۱۱۲۵۴	۴b	۴	-	۴۹,۹۱۱,۴۰۰		۸۵۵۳۱۱۱۵۴	۴b	۵	-	۲۳,۹۱۳,۰۱۰
	۸۵۵۳۱۱۲۵۵	۵b	۴	-	۶۲,۳۷۴,۹۵۰		۸۵۵۳۱۱۱۵۵	۵b	۵	-	۳۲,۰۳۴,۹۷۰
	۸۵۵۳۱۱۲۵۶	۶b	۴	-	۷۳,۰۷۹,۱۶۰		۸۵۵۳۱۱۱۵۶	۶b	۵	-	۳۵,۲۲۸,۸۲۰
	۸۵۵۳۱۱۲۵۷	۷b	۴	-	۸۵,۲۵۱,۲۱۰	کلکتور (۱ ۱/۴" * ۳/۴")					
	۸۵۵۳۱۱۲۵۸	۸b	۴	-	۹۷,۴۲۲,۰۵۰	کلکتور (۲" * ۳/۴")					
	۸۵۵۳۱۱۲۵۹	۹b	۴	-	۱۰۹,۵۸۶,۴۰۰		۸۵۵۳۱۱۲۳۳	۲b	۴	-	۱۷,۶۱۸,۹۲۰
	۸۵۵۳۱۱۹۵۳	۲b	۳	-	۵۹,۶۷۲,۲۵۰		۸۵۵۳۱۱۲۳۴	۴b	۴	-	۲۳,۴۹۱,۸۲۰
	۸۵۵۳۱۱۹۵۴	۴b	۳	-	۷۹,۵۳۴,۶۲۰		۸۵۵۳۱۱۲۳۵	۵b	۴	-	۲۹,۳۵۱,۸۵۰
	۸۵۵۳۱۱۹۵۵	۵b	۳	-	۹۹,۳۹۶,۸۸۰		۸۵۵۳۱۱۲۳۶	۶b	۴	-	۳۴,۴۳۹,۱۳۰
	۸۵۵۳۱۱۹۵۶	۶b	۳	-	۱۱۹,۲۵۹,۳۶۰		۸۵۵۳۱۱۲۳۷	۷b	۴	-	۴۰,۱۷۰,۰۲۰
	۸۵۵۳۱۱۹۵۷	۷b	۳	-	۱۳۹,۱۲۱,۶۲۰		۸۵۵۳۱۱۲۳۸	۸b	۴	-	۴۶,۹۲۷,۴۳۰
							۸۵۵۳۱۱۲۳۹	۹b	۴	-	۵۱,۶۳۵,۶۵۰
							۸۵۵۳۱۱۲۴۰	۱۰b	۴	-	۵۷,۳۸۳,۳۷۰
							۸۵۵۳۱۱۲۴۱	۱۱b	۴	-	۶۳,۱۳۲,۹۶۰
							۸۵۵۳۱۱۲۴۲	۱۲b	۴	-	۷۰,۴۰۴,۹۵۰

قیمت های فوق با احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده میباشد

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
نیوکلکتور					
نیوکلکتور کوبلی همراه با شیر تنظیم (دسته آبی و قرمز)					
	۸۵۵۳۱۲۲۰۲	(۲b) (۱*۱۶)	۴	-	۱۲,۹۰۵,۷۵۰
	۸۵۵۳۱۲۲۰۳	(۳b) (۱*۱۶)	۴	-	۱۹,۳۲۲,۶۰۰
	۸۵۵۳۱۲۲۰۴	(۴b) (۱*۱۶)	۲	-	۲۵,۷۷۱,۶۸۰
	۸۵۵۳۱۲۲۰۵	(۵b) (۱*۱۶)	۲	-	۳۲,۲۰۵,۲۵۰
	۸۵۵۳۱۲۲۰۶	(۶b) (۱*۱۶)	۲	-	۳۸,۵۸۰,۹۶۰
	۸۵۵۳۱۲۲۰۷	(۷b) (۱*۱۶)	۲	-	۴۵,۰۹۸,۰۲۰
	۸۵۵۳۱۲۲۰۸	(۸b) (۱*۱۶)	۲	-	۵۱,۵۲۵,۹۸۰
	۸۵۵۳۱۲۲۰۹	(۹b) (۱*۱۶)	۲	-	۵۷,۹۷۹,۴۶۰
	۸۵۵۳۱۲۲۱۰	(۱۰b) (۱*۱۶)	۲	-	۶۴,۴۳۲,۸۳۰
	نیوکلکتور رزوه ای همراه با شیر تنظیم				
	۸۵۵۳۱۲۲۵۲	(۲b) (۱*۱/۲)	۴	-	۱۰,۰۶۶,۵۴۰
	۸۵۵۳۱۲۲۵۳	(۳b) (۱*۱/۲)	۴	-	۱۵,۰۷۱,۶۵۰
	۸۵۵۳۱۲۲۵۴	(۴b) (۱*۱/۲)	۲	-	۲۰,۱۰۱,۹۵۰
	۸۵۵۳۱۲۲۵۵	(۵b) (۱*۱/۲)	۲	-	۲۵,۱۲۰,۱۵۰
	۸۵۵۳۱۲۲۵۶	(۶b) (۱*۱/۲)	۲	-	۳۰,۰۹۳,۱۴۰
	۸۵۵۳۱۲۲۵۷	(۷b) (۱*۱/۲)	۲	-	۳۵,۱۷۶,۴۶۰
	۸۵۵۳۱۲۲۵۸	(۸b) (۱*۱/۲)	۲	-	۴۰,۱۹۰,۲۶۰
	۸۵۵۳۱۲۲۵۹	(۹b) (۱*۱/۲)	۲	-	۴۵,۲۸۶,۵۶۰
	۸۵۵۳۱۲۲۶۰	(۱۰b) (۱*۱/۲)	۲	-	۵۰,۳۸۲,۹۷۰
	نیوکلکتور فلومتر دار				
نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار بررسی					
	۸۵۵۳۱۲۳۵۳	(۳b) (۱*۱۶)	است	-	۵۳,۵۱۰,۱۶۰
	۸۵۵۳۱۲۳۵۴	(۴b) (۱*۱۶)	است	-	۷۵,۷۲۱,۸۰۰
	۸۵۵۳۱۲۳۵۵	(۵b) (۱*۱۶)	است	-	۹۴,۳۹۹,۹۱۰
	۸۵۵۳۱۲۳۵۶	(۶b) (۱*۱۶)	است	-	۱۱۲,۵۷۳,۱۲۰
	۸۵۵۳۱۲۳۵۷	(۷b) (۱*۱۶)	است	-	۱۳۰,۷۴۶,۳۳۰
	۸۵۵۳۱۲۳۵۸	(۸b) (۱*۱۶)	است	-	۱۴۷,۴۰۵,۱۷۰
	نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار کوبلی				
	۸۵۵۳۱۲۳۰۳	(۳b) (۱*۱۶)	است	-	۵۹,۵۶۷,۸۶۰
	۸۵۵۳۱۲۳۰۴	(۴b) (۱*۱۶)	است	-	۸۴,۳۰۳,۶۷۰
	۸۵۵۳۱۲۳۰۵	(۵b) (۱*۱۶)	است	-	۱۰۵,۰۰۰,۹۴۰
	۸۵۵۳۱۲۳۰۶	(۶b) (۱*۱۶)	است	-	۱۲۵,۱۹۳,۴۲۰
	۸۵۵۳۱۲۳۰۷	(۷b) (۱*۱۶)	است	-	۱۴۵,۳۸۵,۹۰۰
	۸۵۵۳۱۲۳۰۸	(۸b) (۱*۱۶)	است	-	۱۶۴,۵۶۸,۶۹۰
	کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار بررسی				
	۸۵۵۳۱۲۴۰۳	(۳b) (۱*۱۶)	است	-	۱۲۳,۸۰۶,۱۰۰
	۸۵۵۳۱۲۴۰۴	(۴b) (۱*۱۶)	است	-	۱۶۳,۳۹۸,۲۹۰
	۸۵۵۳۱۲۴۰۵	(۵b) (۱*۱۶)	است	-	۲۰۰,۰۸۶,۷۰۰
	۸۵۵۳۱۲۴۰۶	(۶b) (۱*۱۶)	است	-	۲۳۹,۱۷۱,۲۴۰
	۸۵۵۳۱۲۴۰۷	(۷b) (۱*۱۶)	است	-	۲۸۲,۳۶۸,۷۹۰
	۸۵۵۳۱۲۴۰۸	(۸b) (۱*۱۶)	است	-	۳۲۱,۱۱۰,۶۸۰
کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار کوبلی					
	۸۵۵۳۱۲۴۵۳	(۳b) (۱*۱۶)	است	-	۱۰۹,۰۸۵,۲۴۰
	۸۵۵۳۱۲۴۵۴	(۴b) (۱*۱۶)	است	-	۱۴۴,۶۹۹,۱۷۰
	۸۵۵۳۱۲۴۵۵	(۵b) (۱*۱۶)	است	-	۱۷۹,۹۷۷,۲۷۰
	۸۵۵۳۱۲۴۵۶	(۶b) (۱*۱۶)	است	-	۲۱۴,۸۷۲,۴۶۰
	۸۵۵۳۱۲۴۵۷	(۷b) (۱*۱۶)	است	-	۲۴۵,۸۵۵,۵۰۰
	۸۵۵۳۱۲۴۵۸	(۸b) (۱*۱۶)	است	-	۲۸۶,۷۲۷,۵۴۰
نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار بررسی					
نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار کوبلی					
قیمت های فوق با احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده میباشد					

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
شیرهای تاسیساتی						شیرهای تاسیساتی					
شیر روییج توپیج دسته پروانه ای (دبی بالا)						شیر یکسر روییج کوپلی (دسته پروانه ای)					
	۸۶۱۶۴۱۶۲۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۵,۷۱۱,۸۶۰		۸۶۱۶۴۱۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۳,۰۱۰,۲۶۰
	۸۶۱۶۴۱۶۲۴	۳/۴"	۴	۱۶	۷,۳۹۶,۱۸۰		۸۶۱۶۴۱۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۳,۴۶۸,۶۳۰
	۸۶۱۶۴۱۶۲۶	۱"	۴	۱۶	۱۳,۵۹۵,۷۸۰		۸۶۱۶۴۱۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۷,۸۷۷,۹۸۰
شیر دوسر روییج دسته پروانه ای (دبی بالا)						شیر یکسر روییج کوپلی					
	۸۶۱۶۴۱۶۴۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۵,۸۳۶,۰۵۰		۸۶۱۶۴۱۱۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۸,۴۱۲,۰۳۰
	۸۶۱۶۴۱۶۴۴	۳/۴"	۶	۲۴	۷,۸۰۰,۵۴۰		۸۶۱۶۴۱۱۲۶	۲۵*۱"	۴	۱۶	۱۱,۹۳۴,۱۲۰
	۸۶۱۶۴۱۶۴۶	۱"	۴	۱۶	۱۴,۴۲۵,۶۲۰		۸۶۱۶۴۱۱۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۱۳,۵۷۱,۱۴۰
شیر زانویی دوسر روییج						شیر یکسر روییج کوپلی					
	۸۶۱۶۴۱۷۰۴	۳/۴"	۶	۲۴	۷,۳۶۲,۷۴۰		۸۶۱۶۴۱۱۵۶	۱*۲۵"	۴	۱۶	۱۱,۴۹۵,۵۵۰
	۸۶۱۶۴۱۷۰۶	۱"	۴	۱۶	۱۳,۵۵۶,۲۹۰		۸۶۱۶۴۱۱۶۶	۱*۳۲"	۴	۱۶	۱۳,۵۸۸,۷۴۰
شیر زانویی روییج با مهره ماسوره پرسی						شیر یکسر روییج با مهره ماسوره پرسی					
	۸۶۱۶۴۱۴۱۲	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۹,۹۱۷,۶۰۰		۸۶۱۶۴۱۲۰۲	۱/۲*۱۶"	۱۰	۴۰	۴,۲۳۵,۲۲۰
	۸۶۱۶۴۱۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۴	۱۶	۱۰,۳۹۴,۵۶۰		۸۶۱۶۴۱۲۱۰	۱/۲*۲۰"	۱۰	۴۰	۵,۰۴۴,۰۵۰
	۸۶۱۶۴۱۴۲۶	۲۵*۱"	۲	۸	۱۷,۳۲۳,۹۰۰		۸۶۱۶۴۱۲۱۲	۳/۴*۲۰"	۶	۲۴	۷,۳۵۲,۶۲۰
	۸۶۱۶۴۱۴۳۶	۳۲*۱"	۲	۸	۱۸,۱۸۹,۹۳۰		۸۶۱۶۴۱۲۲۴	۳/۴*۲۵"	۶	۲۴	۸,۴۰۸,۲۹۰
							۸۶۱۶۴۱۲۳۶	۱*۲۵"	۲	۸	۱۴,۹۵۰,۹۸۰
							۸۶۱۶۴۱۲۳۶	۱*۳۲"	۲	۸	۱۵,۶۱۳,۲۹۰
شیر زانویی روییج کوپلی						شیر مهره ماسوره پرسی روییج بامهره تنظیم					
	۸۶۱۶۴۱۳۱۲	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۹,۵۴۷,۳۴۰		۸۶۱۶۴۱۲۷۶	۱*۲۵"	۲	۸	۱۴,۱۷۶,۰۳۰
	۸۶۱۶۴۱۳۲۴	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۱۰,۰۸۹,۸۶۰		۸۶۱۶۴۱۲۸۶	۱*۳۲"	۲	۸	۱۴,۸۵۱,۱۰۰
	۸۶۱۶۴۱۳۲۶	۲۵*۱"	۴	۱۶	۱۲,۰۷۶,۶۸۰						
	۸۶۱۶۴۱۳۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۱۶,۲۸۶,۷۱۰						
شیر زانویی روییج دارای مهره تنظیم کوپلی						شیر یکسر روییج کوپلی (نیو لو)					
	۸۶۱۶۴۱۳۵۶	۲۵*۱"	۴	۱۶	۱۲,۰۷۶,۶۸۰		۸۶۱۶۴۱۱۷۰	۱/۲*۱۶"	۱۲	۴۸	۲,۸۷۶,۹۴۰
	۸۶۱۶۴۱۳۶۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۱۶,۲۸۶,۷۱۰						
شیر زانویی روییج دارای مهره تنظیم با مهره پرسی						شیر دوسر کوپلی					
	۸۶۱۶۴۱۴۵۶	۲۵*۱"	۲	۸	۱۷,۳۲۳,۹۰۰		۸۶۱۶۴۱۱۸۲	۱۶*۱۶"	۱۲	۴۸	۵,۶۲۸,۲۶۰
	۸۶۱۶۴۱۴۶۶	۳۲*۱"	۲	۸	۱۸,۱۸۹,۹۳۰		۸۶۱۶۴۱۱۸۴	۲۰*۲۰"	۱۰	۴۰	۶,۵۳۳,۴۵۰
شیر زانویی دوسر روییج تبدیلی (مخصوص ماشین لباسشویی)						شیر روییج توپیج دسته پروانه ای					
	۸۶۱۶۴۱۷۲۲	۱/۲*۳/۴"	۱۰	۴۰	۳,۷۸۴,۰۰۰		۸۶۱۶۴۱۵۲۲	۱/۲"	۱۲	۴۸	۴,۰۹۴,۸۶۰
شیر پيسوار فیلتردار (دسته نقره ای)						شیر روییج توپیج دسته پروانه ای					
	۸۶۱۶۴۱۷۴۲	۱/۲*۳/۸"	۱۲	۴۸	۳,۱۰۷,۲۸۰		۸۶۱۶۴۱۵۲۴	۳/۴"	۱۰	۴۰	۵,۱۴۲,۷۲۰
	۸۶۱۶۴۱۷۴۴	۱/۲*۱/۲"	۱۲	۴۸	۳,۱۷۹,۰۰۰		۸۶۱۶۴۱۵۲۶	۱"	۴	۱۶	۱۱,۵۴۰,۱۰۰
شیر پيسوار فیلتردار (دسته آبی و قرمز)						شیر دوسر توپیج دسته گازی (دبی بالا)					
	۸۶۱۶۴۱۷۵۲	۱/۲*۳/۸"	۲	۴۰	۳,۱۰۷,۲۸۰		۸۶۱۶۴۱۶۰۲	۱/۲"	۶	۲۴	۴,۹۸۴,۹۸۰
	۸۶۱۶۴۱۷۵۴	۱/۲*۱/۲"	۲	۴۰	۳,۱۷۹,۰۰۰		۸۶۱۶۴۱۶۰۴	۳/۴"	۴	۱۶	۸,۳۷۵,۹۵۰
شیر حیاطی						شیر دوسر توپیج دسته گازی (دبی بالا)					
	۸۶۱۶۸۱۸۰۲	۱/۲ * ۱/۲"	۴	۱۶	۵,۴۰۰,۳۴۰		۸۶۱۶۴۱۶۰۶	۱"	۲	۸	۱۵,۲۲۶,۰۹۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)						
ملزومات فلزی						شیرهای تاسیساتی											
جعبه کلکتور همراه با پایه و بست						شیر شیلنگی											
	۸۰۷۳۲۳۰۳۵	۴۵*۳۵	-	۱	۱۸,۹۰۶,۹۱۰		۸۶۱۶۴۱۹۰۲	۱/۲"	۱۲	۴۸	۴,۶۷۹,۵۱۰						
	۸۰۷۳۲۳۰۴۵	۴۵*۴۵	-	۱	۲۲,۲۳۰,۱۲۰		۸۶۱۶۴۱۹۱۲	۱/۲"	۱۶	۶۴	۴,۳۹۱,۳۱۰						
	۸۰۷۳۲۳۰۵۵	۴۵*۵۵	-	۱	۲۳,۵۰۲,۴۹۰	شیر هواگیری اتوماتیک											
	۸۰۷۳۲۳۰۶۵	۴۵*۶۵	-	۱	۲۶,۲۸۰,۲۱۰		۸۶۱۶۴۱۹۳۰	۱/۲"	۱	۴۰	۹,۲۹۵,۶۶۰						
	۸۰۷۳۲۳۰۷۵	۴۵*۷۵	-	۱	۳۰,۵۹۷,۳۸۰	شیر هواگیری اتوماتیک تیپ ۲											
	۸۰۷۳۲۳۰۸۵	۴۵*۸۵	-	۱	۳۱,۷۲۳,۴۵۰		۸۶۱۶۴۱۹۳۲	۱/۲"	۱	۲۴	۷,۰۴۵,۷۲۰						
	۸۰۷۳۲۳۰۹۵	۴۵*۹۵	-	۱	۳۸,۹۷۴,۳۲۰	شیر هواگیری اتوماتیک کامل (همراه با شیر تخلیه)											
	۸۰۷۳۲۳۱۲۵	۴۵*۱۲۵	-	۱	۵۴,۲۸۱,۹۲۰		۸۶۱۶۴۱۹۴۰	۱"	۳	۱۲	۱۷,۷۲۷,۹۳۰						
	۸۰۷۳۲۳۱۰۱	۵۰*۶۵ (ترموستاتیک)	-	۱	۲۹,۰۲۵,۲۶۰	شیر هواگیری اتوماتیک کامل تیپ ۲											
	۸۰۷۳۲۳۱۰۴	۵۰*۸۰ (ترموستاتیک)	-	۱	۳۵,۱۴۱,۰۴۰		۸۶۱۶۴۱۹۴۲	۱"	۲	۸	۱۵,۹۰۹,۷۴۰						
جعبه کلکتور پلیمری (نیوباکس)						شیر کنار گذر (بای پس)											
	۸۰۷۳۲۳۰۳۵	۴۵*۳۵	-	۱	۱۸,۹۰۶,۹۱۰		۸۶۱۶۴۱۹۶۰	۱"	۱	-	۳۹,۲۶۶,۱۵۷						
	۸۰۷۳۲۳۰۴۵	۴۵*۴۵	-	۱	۲۲,۲۳۰,۱۲۰	شیر رادیاتوری ورودی و خروجی											
	۸۰۷۳۲۳۰۶۵	۴۵*۶۵	-	۱	۲۶,۲۸۰,۲۱۰		۸۶۱۶۴۱۹۸۰	۱/۲"	۱۰	۱۰	۱۰,۱۶۵,۸۷۰						
	۸۰۷۳۲۳۰۷۵	۴۵*۷۵	-	۱	۳۰,۵۹۷,۳۸۰	انشعابات											
	۸۰۷۳۲۳۰۹۵	۴۵*۹۵	-	۱	۳۸,۹۷۴,۳۲۰							شیر قطع و وصل دوسر روییج تمام برنز					
بست کلکتور													۸۵۵۶۸۲۲۲۵	۱/۲"	۲	۸	۳۴,۹۴۰,۰۸۸
	۸۰۷۲۴۱۵۰۱	۳/۴"	۶۰	۲۴۰	۷۴,۶۹۰								۸۵۵۶۸۲۲۲۹	۱"	۱	۴	۵۲,۹۳۳,۸۵۳
	۸۰۷۲۴۱۵۱۳	۱"	۵۰	۲۰۰	۸۵,۰۳۰	شیر یکطرفه نوییج روییج تمام برنز											
	۸۰۷۲۴۱۵۰۴	۱ ۱/۴"	۳۰	۱۲۰	۱۰۴,۳۹۰		۸۵۵۶۸۲۲۶۱	۱"	۳	۱۲	۲۶,۰۳۰,۰۹۰						
	۸۰۷۲۴۱۵۰۷	۱ ۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۱۱۲,۶۴۰	شیر قطع و وصل دوسر کوبلی											
پایه کلکتور							۸۵۵۶۸۲۲۴۱	۲۵	۲	۸	۲۳,۶۷۲,۵۵۰						
	۸۰۷۳۱۱۱۵۰	پایه کلکتور	-	۱۵	۱,۱۳۵,۵۳۰	صفحه نصب زوج											
صفحه نصب تک													۸۵۵۶۸۲۲۴۱	۲۵	۲	۸	۲۳,۶۷۲,۵۵۰
	۸۰۷۳۱۱۱۱۰	۷۳	۵۰	۲۰۰	۱۱۷,۰۴۰							صفحه نصب زوج قوس دار					
	۸۰۷۳۱۱۱۱۳	۱۵۳	۲۵	-	۲۲۰,۶۶۰							صفحه نصب زیر پکیج					
	۸۰۷۳۱۱۱۱۶	۲۸۰	۲۰	-	۳۳۰,۸۸۰	صفحه نصب زیر پکیج											
	۸۰۷۳۱۱۱۱۹	رادیاتوری ۵۰۰	۱۵	-	۵۳۴,۴۹۰							صفحه نصب زیر پکیج					
	۸۰۷۳۱۱۱۲۲	۲۸۰	۴۰	-	۳۸۶,۷۶۰												
	۸۰۷۳۱۱۱۲۵	صفحه نصب زیر پکیج	۲۰	-	۶۵۹,۶۷۰	صفحه نصب زیر پکیج											
												صفحه نصب زیر پکیج					
						صفحه نصب زیر پکیج											

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
ملزومات پلیمری						ملزومات یدکی					
درپوش پایه کوتاه پلاستیکی						دسته ABS شیر تنظیم نیوکلکتور					
	۸۰۷۲۶۱۱۰۱	۱/۲"	-	۸۰۰	۳۱,۱۳۰		۸۵۵۴۶۵۴۶۶	قرمز	۸	-	۱۲۲,۱۰۰
	۸۰۷۲۶۱۱۰۵	۳/۴"	-	۵۰۰	۴۵,۴۳۰		۸۵۵۴۶۵۴۷۶	آبی	۸	-	۱۲۲,۱۰۰
	۸۰۷۲۶۱۱۰۹	۱"	-	۳۰۰	۷۶,۱۲۰	جایگاه پلیمری اتصالات پرسی					
درپوش پایه کوتاه پلاستیکی آرینگ دار						حلقه استیل اتصال پرسی					
	۸۰۷۲۶۱۲۰۱	۱/۲"	-	۸۰۰	۴۴,۹۹۰		۸۵۵۴۶۲۴۰۱	۱۶	۱۰۰	-	۶,۰۵۰
	۸۰۷۲۶۱۲۰۵	۳/۴"	-	۵۰۰	۶۲,۷۰۰		۸۵۵۴۶۲۴۰۵	۲۰	۸۰	-	۶,۳۸۰
بست لوله						حلقه استیل اتصال پرسی					
	۸۰۷۲۱۱۱۰۱	۱۶	-	۱۱۵۰	۱۶,۰۶۰		۸۵۵۴۶۲۴۰۹	۲۵	۵۰	-	۸,۶۹۰
	۸۰۷۲۱۱۱۰۵	۲۰	-	۸۵۰	۱۹,۵۸۰		۸۵۵۴۶۲۴۱۳	۳۲	۴۰	-	۱۰,۳۴۰
	۸۰۷۲۱۱۱۰۹	۲۵	-	۶۰۰	۲۲,۷۷۰		۸۵۵۴۶۲۴۱۷	۴۰	۲۰	-	۱۹,۵۸۰
	۸۰۷۲۱۱۱۱۳	۳۲	-	۳۵۰	۳۸,۹۴۰		۸۵۵۴۶۲۴۲۱	۵۰	۱۰	-	۳۲,۸۹۰
	۸۰۷۲۱۱۱۱۷	۴۰	-	۲۲۰	۵۴,۵۶۰	حلقه استیل اتصال پرسی					
بست زوج لوله						اورینگ					
	۸۰۷۲۱۱۱۲۱	۱۶	-	۳۵۰	۳۱,۵۷۰		۸۵۵۴۶۲۱۰۱	۱۶	۱۰۰	۸۰۰	۸۰۹,۳۸۰
	۸۰۷۲۱۱۱۲۵	۲۰	-	۴۰۰	۳۰,۸۰۰		۸۵۵۴۶۲۱۰۵	۲۰	۸۰	۶۴۰	۱,۲۰۴,۷۲۰
	۸۰۷۲۱۱۱۲۹	۲۵	-	۳۰۰	۳۴,۶۵۰		۸۵۵۴۶۲۱۰۹	۲۵	۳۰	۲۴۰	۲,۳۰۲,۹۶۰
بست خاردار لوله						اورینگ					
	۸۰۷۲۱۱۱۳۳	۱۶	-	۱۶۰۰	۵,۶۱۰		۸۵۵۴۶۲۱۱۳	۳۲	۲۴	۱۹۲	۲,۷۵۲,۵۳۰
بست ریلی لوله						اورینگ					
	۸۰۷۲۱۱۱۳۷	۱۶ پشت چسبدار	۴۰	-	۲۴۴,۷۵۰		۸۵۵۴۶۲۱۱۷	۴۰	۱۰	۸۰	۳,۸۹۱,۰۳۰
	۸۰۷۲۱۱۱۴۱	۱۶ ساده	۴۰	-	۱۹۶,۰۲۰		۸۵۵۴۶۲۱۲۱	۵۰	۶	۴۸	۴,۹۱۷,۹۹۰
درپوش پایه بلند پلاستیکی (طرح جدید)						اورینگ					
	۸۰۷۲۶۱۳۰۱	۱/۲" آبی	-	۲۳۰	۴۸,۵۱۰		۸۵۵۴۶۲۱۲۵	۶۳	۲	۱۶	۷,۳۴۱,۰۷۰
	۸۰۷۲۶۱۳۰۵	۱/۲" قرمز	-	۲۳۰	۴۸,۵۱۰		۸۵۵۴۶۲۲۸۰۱	۱۶	۱۰۰	-	۳۲,۴۵۰
درپوش پایه بلند پلاستیکی						اورینگ					
	۸۰۷۲۶۱۴۰۱	۱/۲" آبی	-	۱۵۰	۶۷,۵۴۰		۸۵۵۴۶۲۲۸۰۵	۲۰	۱۰۰	-	۵۴,۶۷۰
	۸۰۷۲۶۱۵۰۱	۱/۲" قرمز	-	۱۵۰	۶۷,۵۴۰		۸۵۵۴۶۲۲۸۰۹	۲۵	۱۰۰	-	۶۷,۷۶۰
	۸۰۷۲۶۱۴۰۵	۳/۴" آبی	-	۱۰۰	۱۱۷,۹۲۰		۸۵۵۴۶۲۲۸۱۳	۳۲	۵۰	-	۹۰,۲۰۰
	۸۰۷۲۶۱۵۰۵	۳/۴" قرمز	-	۱۰۰	۱۱۷,۹۲۰		۸۵۵۴۶۲۲۸۱۷	۴۰	۵۰	-	۹۸,۶۷۰
	۸۰۷۲۶۱۴۰۹	۱" آبی	-	۶۰	۱۷۷,۵۴۰		۸۵۵۴۶۲۲۸۲۱	۵۰	۵۰	-	۱۴۸,۳۹۰
	۸۰۷۲۶۱۵۰۹	۱" قرمز	-	۶۰	۱۷۷,۵۴۰		۸۵۵۴۶۲۲۸۲۵	۶۳	۵۰	-	۲۵۴,۸۷۰
بست خاردار لوله						مهده اتصالات کوپلی					
قیمت های فوق با احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده میباشد						حلقه چاک دار اتصالات کوپلی					
							۸۵۵۴۶۲۳۰۱	۱۶	۱۰۰	-	۲۳۱,۲۲۰
							۸۵۵۴۶۲۳۰۵	۲۰	۸۰	-	۳۱۵,۳۷۰
							۸۵۵۴۶۲۳۰۹	۲۵	۵۰	-	۵۹۸,۴۰۰
							۸۵۵۴۶۲۳۱۳	۳۲	۴۰	-	۷۳۴,۳۶۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
بست های فلزی						فوم لوله ای					
بست آویز لوله						فوم لوله ای EPE					
	۸۰۷۲۲۱۰۵۰	۵۰	-	۴۰	۹۹۷,۳۷۰		۸۷۹۳۷۱۰۱۶	۱۶ سفید	۱۰۰	-	۵۶,۹۸۰
	۸۰۷۲۲۱۰۶۳	۶۳	-	۳۰	۱,۰۶۵,۶۸۰		۸۷۹۳۷۱۰۲۰	۲۰ سفید	۱۰۰	-	۷۲,۰۵۰
	۸۰۷۲۲۱۰۷۵	۷۵	-	۳۰	۱,۱۳۵,۷۵۰		۸۷۹۳۷۱۰۲۵	۲۵ سفید	۱۰۰	-	۹۱,۰۸۰
	۸۰۷۲۲۱۰۹۰	۹۰	-	۲۰	۱,۲۵۲,۷۹۰		۸۷۹۳۷۱۰۳۲	۳۲ سفید	۱۰۰	-	۱۱۷,۵۹۰
	۸۰۷۲۲۱۱۱۰	۱۱۰	-	۱۲	۱,۴۶۹,۸۲۰		۸۷۹۳۷۱۰۴۰	۴۰ سفید	۵۰	-	۱۵۹,۲۸۰
	۸۰۷۲۲۱۱۲۵	۱۲۵	-	۱۰	۱,۶۲۰,۳۰۰		۸۷۹۳۷۱۰۵۰	۵۰ سفید	۵۰	-	۱۹۷,۲۳۰
بست رایزر لوله						چسب					
	۸۰۷۲۲۱۶۵۰	۵۰	-	۶۰	۸۲۹,۷۳۰	چسب فشار قوی PVC					
	۸۰۷۲۲۱۶۶۳	۶۳	-	۵۰	۸۸۹,۴۶۰	چسب ۲۵۰ گرمی					
	۸۰۷۲۲۱۶۷۵	۷۵	-	۴۰	۹۵۴,۹۱۰	۸۹۱۷۷۱۲۷۷	۲۴	-	۱,۷۹۶,۸۴۰		
	۸۰۷۲۲۱۶۹۰	۹۰	-	۳۰	۱,۰۵۰,۵۰۰	۸۹۱۷۷۱۲۶۶	۳۶	-	۸۹۸,۴۸۰		
	۸۰۷۲۲۱۶۱۱	۱۱۰	-	۲۰	۱,۲۳۴,۰۹۰	اقلام ترموستاتیک					
	۸۰۷۲۲۱۶۱۲	۱۲۵	-	۱۵	۱,۴۲۸,۴۶۰	ترموستات اتاقی لمسی					
بست آویز سقفی دو رزوه ای						محرك الكتریکی (شیر برقی)					
	۸۰۷۲۲۱۷۲۰	۲۰	-	۳۰۰	۳۲۵,۱۹۲	تک فصل دیجیتالی SGP سفید					
	۸۰۷۲۲۱۷۲۵	۲۵	-	۲۰۰	۳۵۹,۲۳۱	۸۶۱۶۶۲۰۰۹	۱	۱۸,۱۵۰,۰۰۰			
	۸۰۷۲۲۱۷۳۲	۳۲	-	۱۰۰	۳۹۹,۲۹۶	۸۶۱۶۶۲۰۱۰	۱	۱۸,۱۵۰,۰۰۰			
	۸۰۷۲۲۱۷۴۰	۴۰	-	۱۵۰	۴۸۶,۰۵۵	۸۶۱۶۶۲۰۱۱	۱	۷۵,۰۹۱,۵۰۰			
	۸۰۷۲۲۱۷۵۰	۵۰	-	۱۳۰	۶۲۰,۰۰۰	محرك الكتریکی شیر رادیاتوری ترموستاتیک					
	۸۰۷۲۲۱۷۶۳	۶۳	-	۱۲۰	۶۷۷,۷۰۰	TF-۶					
۸۰۷۲۲۱۷۷۵	۷۵	-	۹۰	۶۹۵,۵۰۰	TF-۹						
۸۰۷۲۲۱۷۹۰	۹۰	-	۷۵	۷۴۰,۴۰۰	TF-۳۴						
۸۰۷۲۲۱۷۱۱	۱۱۰	-	۵۰	۸۷۲,۲۰۰	دیجیتال						
۸۰۷۲۲۱۷۱۲	۱۲۵	-	۴۵	۱,۰۱۲,۹۰۰	شیر رادیاتوری ترموستاتیک رفت						
					محلول کاهنده نقطه انجماد						
					۲۰ لیتری						
					۱۰ لیتری						
					تفلون مایع						
					۵۰ml						