

Our Ref :

Date: 23-Nov-2024

تاریخ : شنبه ۱۴۰۳/۰۹/۰۳

شماره :

لوله های برقی به رنگ سفید (شاخه ۶ متری : لوله + کوبله)

بدون سرب، نسوز و با قابلیت خم سرد

بر اساس استاندارد (INSO 11215-21)

صفحه : ۰۱

شماره: PG204

کد کالا	اندازه لوله (mm)	وزن (Kg)	تعداد در بسته	قیمت شاخه ۶ متری (ریال)
PG 0034 P	۲۰ × ۱/۵	۰.۸۰۰	۲۵	۱,۱۰۹,۰۰۰
PG 0049 P	۲۵ × ۱/۵	۱.۰۰۰	۲۰	۱,۳۸۷,۰۰۰
PG 46020 P	۲۵ × ۱/۸	۱.۲۰۰	۲۰	۱,۶۶۴,۰۰۰
PG 0064 P	۳۲ × ۱/۸	۱.۵۵۰	۱۰	۲,۱۵۱,۰۰۰
PG 46000 P	۴۰ × ۱/۸	۲.۱۵۰	—	۲,۹۷۹,۰۰۰
PG 46001 P	۵۰ × ۱/۸	۲.۶۰۰	—	۳,۶۰۱,۰۰۰

کوبلینگ های برقی به رنگ سفید

کد کالا	اندازه (mm)	محتوی کارتن	قیمت هر عدد (ریال)
PG 3591 F	۲۰	۷۰۰	۲۱,۷۰۰
PG 3592 F	۲۵	۳۵۰	۴۳,۳۰۰
PG 3593 F	۳۲	۲۰۰	۵۱,۹۰۰

رابط لوله برقی به تابلو برق

کد کالا	اندازه (mm)	محتوی کارتن	قیمت هر عدد (ریال)
PG 3596 F	۲۰	۱,۵۰۰	۸,۶۰۰
PG 3597 F	۲۵	۱,۱۰۰	۱۰,۶۰۰
PG 3598 F	۳۲	۷۰۰	۱۳,۶۰۰

لوله های خم برقی ۹۰° دوسر کوبله

کد کالا	اندازه (mm)	محتوی کارتن	قیمت هر عدد (ریال)	توضیحات
PG 0781 P	۲۰	۳۰۰	۸۶,۴۰۰	طول زانو ۳۰ سانتیمتر می باشد.
PG 0782 P	۲۵	۲۰۰	۱۰۷,۷۰۰	
PG 0783 P	۳۲	۱۵۰	۱۶۸,۱۰۰	
PG 0788 P	۲۰	۳۰۰	۱۱۴,۲۰۰	طول زانو ۴۰ سانتیمتر می باشد. (عصایی)
PG 0789 P	۲۵	۲۰۰	۱۴۴,۳۰۰	
PG 0790 P	۳۲	۱۵۰	۲۲۴,۲۰۰	
PG 0784 P	۴۰	—	۴۹۷,۲۰۰	طول زانو ۶۰ سانتی متر می باشد.
PG 0785 P	۵۰	—	۹۳۹,۰۰۰	طول زانو ۷۱ سانتی متر می باشد.

Our Ref :

Date 23-Nov-2024

تاریخ : شنبه ۱۴۰۳/۰۹/۰۳

شماره :

لوله های برقی به رنگ سفید (شاخه ۶ متری : لوله + کوبله)

بدون سرب، نسوز

براساس استاندارد (ISIRI 11105)

صفحه : ۰۲

شماره: PG204

قیمت شاخه ۶ متری (ریال)	وزن (Kg)	اندازه لوله (mm)	کد کالا
۴,۷۵۳,۰۰۰	۳.۴۰۰	۵۰ × ۲/۴	PG 46002 P
۴,۶۶۵,۰۰۰	۳.۴۰۰	۶۳ × ۱/۹	PG 46003 P
۶,۹۹۵,۰۰۰	۵.۱۰۰	۶۳ × ۳	PG 46004 P
۵,۰۷۵,۰۰۰	۳.۷۰۰	۷۵ × ۱/۸	PG 46005 P
۶,۳۱۲,۰۰۰	۴.۶۰۰	۷۵ × ۲/۲	PG 46006 P
۱۰,۰۱۱,۰۰۰	۷.۳۰۰	۷۵ × ۳/۶	PG 46007 P
۹,۱۸۹,۰۰۰	۶.۷۰۰	۹۰ × ۲/۷	PG 46008 P
۱۴,۵۳۴,۰۰۰	۱۰.۶۰۰	۹۰ × ۴/۳	PG 46009 P
۹,۱۸۹,۰۰۰	۶.۷۰۰	۱۱۰ × ۲/۲	PG 46010 P
۱۳,۱۶۳,۰۰۰	۹.۶۰۰	۱۱۰ × ۳/۲	PG 46011 P
۲۱,۶۶۶,۰۰۰	۱۵.۸۰۰	۱۱۰ × ۵/۳	PG 46012 P
۱۱,۹۳۱,۰۰۰	۸.۷۰۰	۱۲۵ × ۲/۵	PG 46013 P
۱۷,۲۷۸,۰۰۰	۱۲.۶۰۰	۱۲۵ × ۳/۷	PG 46014 P
۲۷,۹۷۱,۰۰۰	۲۰.۴۰۰	۱۲۵ × ۶	PG 46015 P

Our Ref :

Date 23-Nov-2024

تاریخ شنبه ۱۴۰۳/۰۹/۰۳

شماره :

لوله های فاضلابی چسبی به رنگ طوسی (شاخه ۶ متری : لوله + کوبله)

بدون سر

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۰۳

شماره: PG204

کد موارد مصرف	قیمت شاخه (ریال)	سفتی حلقوی	وزن (Kg)	سایز لوله (mm)	کد کالا
B روی کر	۳,۴۱۸,۰۰۰	--	۲.۶۰۰	۳۲×۳	PG 0055 P
	۴,۲۷۰,۰۰۰	--	۳.۲۵۰	۴۰×۳	PG 0073 P
	۵,۵۱۹,۰۰۰	--	۴.۲۰۰	۵۰×۳	PG 0313 P
	۶,۸۹۷,۰۰۰	--	۵.۲۵۰	۶۳×۳	PG 0635 P
BD زیر یاروی کار	۸,۳۴۲,۰۰۰	SN 4	۶.۳۵۰	۷۵×۳	PG 0997 P
	۹,۹۸۴,۰۰۰	SN 4	۷.۶۰۰	۹۰×۳	PG 1315 P
	۱۳,۱۳۵,۰۰۰	SN 4	۱۰.۰۰۰	۱۱۰×۳/۲	PG 1678 P
	۱۴,۹۷۴,۰۰۰	SN 4	۱۱.۴۰۰	۱۲۵×۳/۲	PG 2218 P

Our Ref :

Date :

23-Nov-2024

تاریخ :

شنبه ۱۴۰۳/۰۹/۰۳

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۰۴

شماره : PG204

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 0152 F	زانوی ۸۷/۵ درجه یکسر کوبله	۳۲	۳	۱۶۰	۹۶,۰۰۰	B روی کار
PG 0141 F		۴۰		۶۰		
PG 0143 F		۶۳		۹۵		
PG 0144 F		۷۵	۳.۲	۵۰	۴۸۲,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0145 F		۹۰		۶۰		
PG 0146 F		۱۱۰		۱,۰۴۸,۰۰۰		
PG 70146 F		۱۱۰		۷۷۲,۰۰۰		
PG 0147 F		۱۲۵	۳۰	۱,۱۸۶,۰۰۰		
PG 70148 F		۱۶۰	۱۶	۱,۸۴۸,۰۰۰		
PG 0142 F		زانوی ۹۰ درجه یکسر کوبله	۵۰	۳	۱۶۸	۲۶۸,۰۰۰
PG 0228 F	۱۶۰		۴	۱۱	۲,۳۴۹,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0229 F	۲۰۰		۴.۹	۷	۴,۶۰۰,۰۰۰	
PG 0163 F	زانوی ۸۷/۵ درجه دوسر کوبله	۶۳	۳	۶۵	۳۶۱,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0165 F		۹۰		۵۰		
PG 0166 F		۱۱۰	۳۰	۱,۰۲۴,۰۰۰		
PG 70166 F		۱۱۰	۳۸	۷۹۲,۰۰۰		
PG 70168 F		۱۶۰	۱۴	۱,۸۷۲,۰۰۰		
PG 0112 F	زانوی ۴۵ درجه یکسر کوبله	۳۲	۳	۲۰۰	۹۴,۰۰۰	B روی کار
PG 0101 F		۴۰		۹۰		
PG 0102 F		۵۰		۶۰		
PG 0103 F		۶۳		۱۲۰		
PG 0104 F		۷۵		۹۰		
PG 0105 F		۹۰	۳.۲	۴۸	۵۱۳,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0106 F		۱۱۰		۴۵		
PG 70106 F		۱۱۰		۷۵		
PG 0107 F		۱۲۵		۳۶		
PG 0108 F		۱۶۰		۱۸		
PG 0109 F	۲۰۰	۸	۳,۶۵۲,۰۰۰			
PG 0123 F	زانوی ۴۵ درجه دوسر کوبله	۶۳	۳	۷۵	۳۳۸,۰۰۰	B روی کار
PG 0125 F		۹۰		۳۰		
PG 0126 F		۱۱۰	۳.۲	۳۵	۹۷۸,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 70126 F		۱۱۰		۵۰		

Our Ref :

D:23-Nov-2024

شنبه ۱۴۰۳/۰۹/۰۳

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سر به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۰۵

شماره : PG204

کد کالا	گروه اتصالات		اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف	
PG 0850 F	زانو گردان یکسر کوبله (منحرف ۰ تا ۴۵ درجه)		۱۱۰	۳.۲	۱۶	۲,۰۵۰,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 0701 F	زانوی ۱۵ درجه	یکسر کوبله	۱۱۰	۳.۲	۶۰	۷۶۷,۰۰۰		
PG 0702 F		دوسر کوبله			۴۵	۷۷۹,۰۰۰		
PG 0716 F	زانوی ۳۰ درجه	یکسر کوبله	۱۱۰	۳.۲	۶۰	۷۶۷,۰۰۰		
PG 0717 F		دوسر کوبله			۴۵	۷۷۹,۰۰۰		
PG 0703 F	زانوی ۱۵ درجه یکسر کوبله		۶۳	۳	۱۷۵	۲۵۷,۰۰۰	B روی کار	
PG 0718 F	زانوی ۳۰ درجه یکسر کوبله		۶۳	۳	۱۵۰	۲۵۷,۰۰۰		
PG 0183 F	زانوی خم ۸۷/۵ درجه	یکسر کوبله	۶۳	۳	۸۰	۳۹۷,۰۰۰	B روی کار	
PG 0203 F		دوسر کوبله						۶۵
PG 0185 F		یکسر کوبله	۹۰	۳	۵۴	۷۹۲,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 0205 F		دوسر کوبله						۴۳
PG 0186 F		زانوی خم ۸۷/۵ درجه	یکسر کوبله	۱۱۰	۳.۲	۳۰	۱,۳۰۲,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0206 F			دوسر کوبله					
PG 0187 F		یکسر کوبله		۱۲۵	۳.۲	۲۰	۱,۴۷۰,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0188 F		زانوی خم ۸۷/۵ درجه	یکسر کوبله	۱۶۰	۴	۹	۲,۷۲۸,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0208 F			دوسر کوبله					
PG 0731 F		زانوی خم ۸۷/۵ درجه	یکسر کوبله	۱۱۰	۳.۲	۲۴	۱,۵۶۲,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0732 F	دوسر کوبله		۲۰					
PG 0746 F	دریچه دار	یکسر کوبله	۱۶۰	۴	۹	۳,۲۴۸,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 0747 F		دوسر کوبله						۸

Our Ref :

Da23-Npv-2024

شنبه ۱۴۰۳/۰۹/۰۳

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۰۶

شماره : PG204

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف	
PG 1143 F	سراهی ۸۷/۵ درجه دوسرکوبله	۶۳	۳	۶۰	۵۱۴,۰۰۰	B روی کار	
PG 1145 F		۹۰		۴۲	۸۶۴,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 1146 F		۱۱۰	۳.۲	۲۲	۱,۳۷۲,۰۰۰		
PG 1147 F		۱۲۵		۱۶	۱,۶۹۸,۰۰۰		
PG 1228 F		سراهی ۹۰ درجه دوسرکوبله	۱۶۰	۴	۸		۳,۰۳۶,۰۰۰
PG 1229 F	۲۰۰		۴.۹	۴	۵,۷۸۴,۰۰۰		
PG 1163 F	سراهی ۸۷/۵ درجه سه سرکوبله	۶۳	۳	۴۵	۵۲۶,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 1166 F		۱۱۰		۲۰	۱,۴۴۴,۰۰۰		
PG 1167 F		۱۲۵	۱۳	۱,۷۹۵,۰۰۰			
PG 1101 F	سراهی ۴۵ درجه دوسرکوبله	۴۰	۳	۱۱۵	۳۵۱,۰۰۰	B روی کار	
PG 1102 F		۵۰		۹۶	۳۹۷,۰۰۰		
PG 1103 F		۶۳		۴۵	۶۱۹,۰۰۰		
PG 1104 F		۷۵		۶۰	۷۶۶,۰۰۰		
PG 1105 F		۹۰	۱۱۰	۳.۲	۳۵	۱,۰۹۳,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 1106 F					۲۰	۱,۶۰۸,۰۰۰	
PG 71106 F					۲۲	۱,۳۷۵,۰۰۰	
PG 1107 F					۱۳	۲,۱۴۴,۰۰۰	
PG 1108 F					۶	۳,۸۶۳,۰۰۰	
PG 1109 F					۲	۷,۷۴۱,۰۰۰	
PG 1123 F	سراهی ۴۵ درجه سه سرکوبله	۶۳	۳	۳۵	۶۰۷,۰۰۰	B روی کار	
PG 1125 F		۹۰	۳	۳۲	۱,۱۰۸,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 1126 F		۱۱۰	۱۸	۱,۷۲۴,۰۰۰			
PG 71126 F		۱۱۰	۲۰	۱,۴۲۱,۰۰۰			
PG 1127 F		۱۲۵	۱۲	۲,۲۶۳,۰۰۰			
PG 1129 F		۲۰۰	۲	۷,۸۰۰,۰۰۰			
PG 1701 F	سراهی خم ۸۷/۵ با انشعاب	۹۰	۳	۲۷	۱,۲۰۷,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
-				سه سرکوبله	-	-	-
PG 1181 F	سراهی خم ۸۷/۵ درجه	۴۰	۳	۱۴۰	۲۸۹,۰۰۰	B روی کار	
PG 1201 F				۹۰	۳۰۱,۰۰۰		
PG 1182 F			۳	۵۰	۷۵	۴۴۳,۰۰۰	B روی کار
PG 1202 F					۵۰	۴۷۵,۰۰۰	
PG 1183 F	سراهی خم ۸۷/۵ درجه	۶۳	۳	۵۷	۵۸۲,۰۰۰	B روی کار	
PG 1203 F				۳۵	۵۸۲,۰۰۰		
PG 1185 F		۹۰	۳	۴۰	۹۳۲,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 1205 F				۳۶	۹۶۵,۰۰۰		
PG 1186 F		۱۱۰	۳.۲	۲۰	۱,۵۳۶,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 1206 F				۱۸	۱,۵۵۰,۰۰۰		

Our Ref :

D:28-Nov-2024

شنبه ۱۴۰۳/۰۹/۰۳

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۰۷

شماره : PG204

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 2192 F	سهراهی تبدیل ۸۷/۵ درجه دوسرگوبله	۶۳-۴۰	۳	۷۰	۴۴۲,۰۰۰	B روی کار
PG 2193 F		۶۳-۵۰		۷۰	۴۷۰,۰۰۰	
PG 2190 F		۹۰-۵۰	۳	۵۳	۷۷۲,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 2181 F		۹۰-۶۳		۴۵	۷۹۲,۰۰۰	
PG 2191 F		۹۰-۷۵		۴۶	۸۱۶,۰۰۰	
PG 2182 F		۱۱۰-۶۳	۳.۲	۳۶	۱,۰۸۲,۰۰۰	
PG 2183 F		۱۱۰-۷۵		۳۰	۱,۱۴۲,۰۰۰	
PG 2184 F		۱۱۰-۹۰		۲۵	۱,۳۰۲,۰۰۰	
PG 2185 F		۱۲۵-۶۳		۲۰	۱,۵۱۴,۰۰۰	
PG 2186 F		۱۲۵-۷۵	۴	۲۰	۱,۵۹۱,۰۰۰	
PG 2187 F		۱۲۵-۹۰		۱۷	۱,۶۳۰,۰۰۰	
PG 2188 F		۱۲۵-۱۱۰		۱۷	۱,۷۲۴,۰۰۰	
PG 2144 F	سهراهی تبدیل ۹۰ درجه دوسرگوبله	۱۶۰-۱۱۰	۴	۱۲	۲,۲۷۵,۰۰۰	
PG 2145 F		۱۶۰-۱۲۵		۱۲	۲,۳۷۱,۰۰۰	
PG 2146 F		۲۰۰-۱۶۰	۴.۹	۴	۵,۳۰۹,۰۰۰	
PG 2214 F	سهراهی تبدیل ۸۷/۵ درجه سه سرگوبله	۶۳-۴۰	۳	۵۰	۴۵۴,۰۰۰	B روی کار
PG 2216 F		۶۳-۵۰		۵۰	۴۸۲,۰۰۰	
PG 2212 F		۹۰-۵۰	۳	۴۴	۷۷۹,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 2201 F		۹۰-۶۳		۳۵	۸۱۷,۰۰۰	
PG 2213 F		۹۰-۷۵		۴۱	۸۲۵,۰۰۰	
PG 2202 F		۱۱۰-۶۳	۳.۲	۲۹	۱,۱۱۸,۰۰۰	
PG 2203 F		۱۱۰-۷۵		۲۶	۱,۱۶۶,۰۰۰	
PG 2204 F		۱۱۰-۹۰		۲۲	۱,۳۹۸,۰۰۰	
PG 2205 F		۱۲۵-۶۳		۱۶	۱,۵۳۷,۰۰۰	
PG 2206 F		۱۲۵-۷۵	۱۵	۱۵	۱,۶۴۵,۰۰۰	
PG 2207 F		۱۲۵-۹۰		۱۵	۱,۶۷۰,۰۰۰	
PG 2208 F		۱۲۵-۱۱۰		۱۴	۱,۷۴۲,۰۰۰	

Our Ref :

Da23-Nov-2024

شنبه ۱۴۰۳/۰۹/۰۳

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۰۸

شماره : PG204

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 2110 F	سهرامی تبدیل ۴۵ درجه دوسرکوبله	۹۰-۵۰	۳	۴۳	۹۴۴,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 2101 F		۹۰-۶۳		۴۱		
PG 2111 F		۹۰-۷۵		۳۹		
PG 72115 F		۱۱۰-۵۰	۳.۲	۴۲	۹۲۶,۰۰۰	
PG 2102 F		۱۱۰-۶۳	۳.۲	۳۹	۱,۰۸۲,۰۰۰	
PG 2107 F		۱۱۰-۷۵		۲۴	۱,۳۵۲,۰۰۰	
PG 2103 F		۱۱۰-۹۰		۲۷	۱,۳۰۲,۰۰۰	
PG 72103 F		۱۱۰-۹۰		۲۷	۱,۱۲۰,۰۰۰	
PG 2108 F		۱۲۵-۹۰		۱۵	۱,۸۸۵,۰۰۰	
PG 2104 F		۱۲۵-۱۱۰		۱۴	۲,۰۵۰,۰۰۰	
PG 2105 F		۱۶۰-۱۱۰	۴	۸	۲,۹۶۲,۰۰۰	
PG 72105 F		۱۶۰-۱۱۰		۹	۲,۸۷۰,۰۰۰	
PG 2106 F		۱۶۰-۱۲۵		۷	۳,۰۳۴,۰۰۰	
PG 2114 F		۲۰۰-۱۱۰	۴.۹	۴	۶,۴۰۱,۰۰۰	
PG 2113 F		۲۰۰-۱۶۰		۴	۷,۰۶۴,۰۰۰	
PG 2130 F	سهرامی تبدیل ۴۵ درجه سه سرکوبله	۹۰-۵۰	۳	۳۸	۹۵۵,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 2121 F		۹۰-۶۳		۳۵		
PG 2131 F		۹۰-۷۵		۳۲		
PG 2122 F		۱۱۰-۶۳	۳.۲	۲۶	۱,۲۸۳,۰۰۰	
PG 2127 F		۱۱۰-۷۵		۲۰	۱,۳۶۲,۰۰۰	
PG 72123 F		۱۱۰-۹۰		۲۵	۱,۱۶۴,۰۰۰	
PG 2128 F		۱۲۵-۹۰		۱۴	۱,۹۱۵,۰۰۰	
PG 2124 F		۱۲۵-۱۱۰		۱۲	۲,۰۹۴,۰۰۰	
PG 72125 F		۱۶۰-۱۱۰		۴	۲,۸۲۳,۰۰۰	
PG 3341 F	چهارراه ۴۵ درجه سه سرکوبله	۱۱۰-۱۱۰-۱۱۰-۱۱۰	۳.۲	۱۰	۱,۹۶۸,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 3361 F	چهارراه خم ۸۷/۵ درجه	سه سرکوبله	۳.۲	۱۰	۲,۰۵۲,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 3371 F	چهارسرکوبله	۱۱۰-۱۱۰		۱۰	۲,۱۳۱,۰۰۰	

Our Ref :

Date 23-Nov-2024

شنبه ۱۴۰۳/۰۹/۰۳

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سر به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۰۹

شماره : PG204

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 3242 F	رابط سیفون به کاسه توالت	۱۱۰	۳.۲	۱۵	۱,۰۶۷,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3243 F		۱۲۵		۱۲	۱,۱۷۹,۰۰۰	
PG 3151 F	سیفون پایه دار یکسر کوبله	۶۳	۳.۲	۵۴	۵۳۹,۰۰۰	B روی کار
PG 3152 F		۹۰		۳۴	۱,۰۰۲,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3153 F		۱۱۰-۱۱۰		۱۷	۱,۶۳۰,۰۰۰	
PG 3154 F		۱۲۵-۱۱۰		۱۶	۱,۷۴۷,۰۰۰	
PG 3164 F	سیفون ساده	۱۲۵-۱۱۰	۳.۲	۱۸	۱,۷۹۴,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3159 F	سیفون دوبل ساده	۱۱۰	۳.۲	۱۳	۲,۲۷۸,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3160 F	سیفون دوبل با دریجه بازدید			۱۳	۲,۵۲۱,۰۰۰	
PG 3166 F	سیفون U شکل دریجه دار	۱۱۰	۳.۲	۱۵	۱,۸۹۶,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3170 F		۱۲۵	۳.۴	۱۲	۱,۹۸۱,۰۰۰	
PG 3163 F	سیفون U شکل بدون دریجه	۱۱۰	۳.۲	۲۰	۱,۵۹۹,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3169 F		۱۲۵		۱۸	۱,۶۴۵,۰۰۰	
PG 3761 F	درپوش مسدودکننده کوبله	۵۰	۳	۱۱۴	۸۶,۰۰۰	B روی کار
PG 3756 F		۶۳		۷۰	۱۵۰,۰۰۰	
PG 3762 F		۷۵		۴۵	۱۸۹,۰۰۰	
PG 3757 F		۹۰		۱۲۰	۲۱۰,۰۰۰	
PG 3758 F		۱۱۰	۳.۲	۷۵	۳۱۸,۰۰۰	
PG 3759 F		۱۲۵	۳.۲	۴۸	۶۹۹,۰۰۰	
PG 3760 F		۱۶۰	۴	۴۰	۱,۰۱۶,۰۰۰	
PG 3848 F	مسدودکننده توپی	۶۳	۳	۹۰	۱۰۶,۰۰۰	
PG 3850 F		۹۰		۱۳۸	۲۳۵,۰۰۰	
PG 3851 F		۱۱۰	۳.۲	۷۵	۳۳۸,۰۰۰	
PG 3852 F		۱۲۵		۵۵	۴۲۴,۰۰۰	
PG 3853 F		۱۶۰		۴	۴۰	۶۳۸,۰۰۰

Our Ref :

Da23-Npv-2024

شنبه ۱۴۰۳/۰۹/۰۳

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۱۰

شماره : PG204

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف			
PG 3004 F	تبدیل هم مرکز (نو در تو)	۶۳-۳۲	۳	۶۰	۱۶۳,۰۰۰	B روی کار			
PG 3005 F		۶۳-۴۰		۶۰	۲۱۰,۰۰۰				
PG 3006 F		۶۳-۵۰		۶۰	۱۸۷,۰۰۰				
PG 3007 F		تبدیل غیر هم مرکز یکسر کوبله	۹۰-۵۰	۳.۲	۹۶	۳۳۴,۰۰۰	BD زیر یا روی کار		
PG 3008 F			۹۰-۶۳		۹۶	۳۷۲,۰۰۰			
PG 3015 F			۱۱۰-۵۰		۱۰۵	۴۲۰,۰۰۰			
PG 3009 F			۱۱۰-۶۳		۷۵	۳۹۶,۰۰۰			
PG 3010 F			۱۱۰-۷۵	۷۵	۳۹۶,۰۰۰				
PG 3012 F			۱۲۵-۱۱۰	۵۴	۶۹۷,۰۰۰				
PG 3013 F			۱۶۰-۱۱۰	۴	۳۶	۱,۰۲۱,۰۰۰			
PG 3014 F			۱۶۰-۱۲۵		۳۶	۱,۱۶۹,۰۰۰			
PG 3118 F			تبدیل غیر هم مرکز یکسر کوبله	۷۵-۵۰	۳	۱۶۰		۲۷۷,۰۰۰	B روی کار
PG 3110 F				۹۰-۶۳		۸۴		۳۹۵,۰۰۰	
PG 3119 F		۳.۲		۱۱۰-۵۰	۵۴	۴۸۸,۰۰۰	BD زیر یا روی کار		
PG 3111 F	۱۱۰-۶۳			۶۰	۴۹۰,۰۰۰				
PG 3121 F	۱۱۰-۷۵			۵۴	۵۱۳,۰۰۰				
PG 3112 F	۱۱۰-۹۰			۵۴	۵۳۹,۰۰۰				
PG 3113 F	۱۲۵-۹۰			۸۴	۶۲۸,۰۰۰				
PG 3114 F	۱۲۵-۱۱۰			۷۰	۸۳۳,۰۰۰				
PG 3115 F	۴			۱۶۰-۱۱۰	۳۴	۱,۱۸۶,۰۰۰			
PG 3116 F		۱۶۰-۱۲۵		۳۴	۱,۲۳۳,۰۰۰				
PG 3117 F		۲۰۰-۱۶۰		۱۸	۲,۳۷۱,۰۰۰				
PG 4144 F	منهول کامل	۲۵۰-۱۲۵-۱۱۰		۶.۲	۱	۱۳,۱۵۵,۰۰۰		BD زیر یا روی کار	
PG 4147 F		۲۵۰-۱۱۰-۱۱۰			۱	۱۲,۸۵۷,۰۰۰			
PG 4168 F	بدنه منهول بدون درپوش	۲۵۰-۱۲۵-۱۱۰	۶.۲	۴	۷,۹۶۶,۰۰۰	BD زیر یا روی کار			
PG 4171 F		۲۵۰-۱۱۰-۱۱۰		۴	۷,۸۱۷,۰۰۰				
PG 4211 F	درجه باز دید منهول با نگهدارنده		۶.۲		۴,۷۵۸,۰۰۰	BD زیر یا روی کار			

Our Ref :

Date: 28-Nov-2024

شنبه ۱۴۰۳/۰۹/۰۳

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۱۱

شماره : PG204

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی گارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 3470 F	گوبلینگ ترمزدار (جهت اتصال لوله ها بجای گوبله)	۳۲	۲.۶	۲۰۰	۶۵,۰۰۰	B روی کار
PG 3471 F		۴۰		۱۰۲	۱۲۷,۰۰۰	
PG 3461 F		۵۰		۵۶	۱۶۹,۰۰۰	
PG 3462 F		۶۳	۳	۱۳۵	۲۱۱,۰۰۰	
PG 3463 F		۷۵		۱۰۰	۲۷۵,۰۰۰	
PG 3464 F		۹۰		۱۲۰	۲۹۶,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3465 F		۱۱۰	۳.۲	۷۵	۴۲۲,۰۰۰	
PG 3466 F		۱۲۵		۴۸	۵۷۲,۰۰۰	
PG 3467 F		۱۶۰	۴	۲۴	۱,۱۰۳,۰۰۰	
PG 3468 F		۲۰۰	۴.۹	۱۲	۱,۷۳۸,۰۰۰	
PG 3469 F	۲۵۰	۶.۲	۴	۳,۳۹۹,۰۰۰		
PG 3481 F	گوبلینگ تخت (جهت تعمیر و انشعاب)	۵۰		۵۶	۱۵۰,۰۰۰	B روی کار
PG 3482 F		۶۳	۳	۱۳۵	۲۱۳,۰۰۰	
PG 3483 F		۷۵		۹۶	۲۶۵,۰۰۰	
PG 3484 F		۹۰		۱۲۰	۳۱۷,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3485 F		۱۱۰	۳.۲	۷۵	۴۳۳,۰۰۰	
PG 3486 F		۱۲۵		۴۸	۵۷۲,۰۰۰	
PG 3487 F		۱۶۰	۴	۲۴	۱,۱۳۵,۰۰۰	
PG 3488 F		۲۰۰	۴.۹	۱۲	۱,۸۰۲,۰۰۰	
PG 3489 F		۲۵۰	۵.۶	۴	۳,۵۱۶,۰۰۰	
PG 5401 F		انشعاب گیر زین اسبی	۸۷.۵°	۳	۵۴	۷۴۸,۰۰۰
PG 5409 F	۴۵°			۳۰	۱,۰۵۶,۰۰۰	
PG 5272 F	گمریند تعمیری دو تکه	۶۳	۳	۳۰	۵۱۹,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 5274 F		۹۰		۵۴	۷۴۱,۰۰۰	
PG 5275 F		۱۱۰		۴۲	۸۹۰,۰۰۰	
PG 5276 F		۱۲۵	۳.۲	۲۴	۱,۰۶۳,۰۰۰	
PG 5152 F	صوفه	۶۳	۳	۲۰۰	۲۲۲,۰۰۰	B روی کار
PG 5153 F		۹۰		۹۶	۳۵۶,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 5150 F		۱۱۰		۱۰۵	۴۶۸,۰۰۰	
PG 5151 F		۱۲۵	۳.۲	۸۴	۵۹۶,۰۰۰	

Our Ref :

Date: Nov-2024

شماره : ۱۴۰۳/۰۹/۰۳

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۱۲

شماره : PG204

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 3614 F	سهرای خم درجه بازدید کامل	۶۳	۳	۴۵	۷۸۰,۰۰۰	B روی کار
PG 3615 F	سهرای درجه بازدید کامل	۱۱۰	۳.۲	۲۴	۲,۱۶۷,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3602 F	سهره + رابط درجه بازدید	۹۰	۳	۳۶	۱,۶۴۹,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3604 F		۱۲۵	۳.۲	۱۳	۲,۹۴۵,۰۰۰	
PG 3605 F		۱۶۰	۴	۸	۵,۸۸۱,۰۰۰	
PG 3606 F		۲۰۰	۴.۹	۳	۱۰,۶۰۲,۰۰۰	
PG 4591 F	درجه بازدید مدل بینا	۱۱۰	۳.۲	۱۲	۴,۰۶۳,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 4592 F		۱۲۵		۱۲	۴,۰۷۷,۰۰۰	
PG 4593 F		۱۶۰		۸	۴,۴۶۸,۰۰۰	
PG 3681 F	رابط درجه بازدید کامل	۶۳	۳	۴۵	۳۵۴,۰۰۰	B روی کار
PG 3682 F		۹۰			۶۰	۶۶۷,۰۰۰
PG 3683 F		۱۱۰	۳.۲	۴۵	۹۹۰,۰۰۰	
PG 3684 F		۱۲۵	۳.۲	۶۰	۱,۱۴۲,۰۰۰	
PG 3685 F		۱۶۰	۴	۲۴	۲,۳۴۷,۰۰۰	
PG 3686 F		۲۰۰	۴.۹	۱۴	۳,۸۲۸,۰۰۰	
PG 3801 F	درب درجه بازدید (درپوش دنده‌ای با واشر)	۶۳	۳	۱۲۰	۱۱۴,۰۰۰	B روی کار
PG 3802 F		۹۰			۳۰۰	۲۲۰,۰۰۰
PG 3803 F		۱۱۰	۳.۲	۲۰۰	۳۸۷,۰۰۰	
PG 3804 F		۱۲۵	۳.۲	۱۵۰	۴۱۴,۰۰۰	
PG 3805 F		۱۶۰	۴	۶۰	۱,۰۲۹,۰۰۰	
PG 3806 F		۲۰۰	۴.۹	۴۰	۱,۵۶۹,۰۰۰	
PG 5091 F	گالی گشوردار	۱۱۰-۱۶۰	۴	۱	۷,۷۲۲,۰۰۰	UD زیر خاک، در محدوده و خارج ساختمان
PG 3311 F	کیت سیفون انشعاب فاضلاب شهری مدل P	۱۱۰ - ۱۱۰	۳.۲	۶	۴,۶۲۰,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3316 F	کیت سیفون انشعاب فاضلاب شهری مدل V			۴	۵,۱۸۷,۰۰۰	
PG 3261 F	کیت سیفون انشعاب فاضلاب شهری مدل y	۱۱۰	۳.۲	۲	۷,۲۳۶,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3262 F		۱۲۵		۲	۸,۶۴۶,۰۰۰	
PG 3263 F		۱۶۰		۱	۱۳,۰۹۰,۰۰۰	

Our Ref :

D22-Npv-2024

شنبه ۱۴۰۳/۰۹/۰۳

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۱۳

شماره : PG204

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف	
PG 5202 F	بست پایه دار مرکب (سقفی)	۵۰	۳	-	۷۳,۰۰۰	به رنگ مشکی جهت نصب سیستم فاضلابی	
PG 5203 F		۶۳		۸۰			
PG 5204 F		۷۵		-			
PG 5205 F		۹۰		۴۰			
PG 5206 F		۱۱۰	۲۵				
PG 5207 F		۱۲۵	۲۰				
PG 5217 F		بست پایه دار ساده (دیواری)	۵۰	۳	-		۴۰,۰۰۰
PG 5218 F	۶۳		۱۰۰				
PG 5219 F	۷۵		-				
PG 5220 F	۹۰		۵۰				
PG 5221 F	۱۱۰		۴۰				
PG 5222 F	۱۲۵		۳۰				
PG 9702 F	بست دیواری جدید		۶۳	-	۱۰۰		۱۳۱,۰۰۰
PG 9704 F		۱۱۰	-	۳۰	۳۰۹,۰۰۰		
PG 5001 F	PG وفت به رنگ سفید (ورودی اتوماتیک هوا)	۵۰	۳	۱۲	۴,۹۶۵,۰۰۰	B روی کار	
PG 5002 F		۶۳			۵,۰۶۴,۰۰۰		
PG 3991 F	گشور دریچه دار با سیفون	۶۳	۳	۸	۲,۱۹۱,۰۰۰	B روی کار	
PG 3994 F							درپ استیل
PG 3992 F	گشور دریچه دار	۶۳		۱۶	۹۲۶,۰۰۰		
PG 3995 F							درپ استیل
PG 3993 F	گشور دریچه دار	۹۰-۱۱۰	۳.۲	۱۸	۱,۸۶۷,۰۰۰		
PG 3902 F	هواکش	۹۰	۳	۷۵	۴۷۱,۰۰۰		B روی کار
PG 3904 F	مجموعه هواکش	۹۰-۱۱۰-۱۲۵	۳.۲	۲۴	۱,۲۱۲,۰۰۰		B روی کار
PG 3905 F							
PG 8048 F	استاپر	۱۱۰		زرد	۱,۷۱۱,۰۰۰	ابزار تست شبکه فاضلاب	

Our Ref :

23-Nov-2024
Date

شبه ۱۴۰۳/۰۹/۰۳

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سر به رنگ نارنجی

بر اساس استاندارد (EN 1401-1 اروپا) و (INSO 9118-1 ایران)

صفحه : ۱۴

شماره : PG204

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 4231 F	شیر یکطرفه قفل دار	۱۱۰	۳/۲	۸	۱۰,۵۰۳,۰۰۰	UD زیر یا روی کار
PG 4232 F		۱۲۵		۸	۱۱,۰۹۲,۰۰۰	
PG 4233 F		۱۶۰	۴	۶	۱۰,۹۳۶,۰۰۰	
PG 4234 F		۲۰۰	۴/۹	۱	۱۷,۷۴۵,۰۰۰	
PG 4261 F	شیر یکطرفه	۱۱۰	۳/۲	۸	۱۰,۱۷۷,۰۰۰	
PG 4262 F		۱۲۵		۸	۱۰,۸۹۶,۰۰۰	
PG 4263 F		۱۶۰	۴	۶	۱۰,۵۲۷,۰۰۰	
PG 4264 F		۲۰۰	۴/۹	۱	۱۷,۳۱۶,۰۰۰	
PG 4651 F	انشعاب گیر	۲۰۰-۱۱۰	۴/۹	۱۸	۵,۸۵۴,۰۰۰	UD زیر یا روی کار
PG 4652 F		۲۵۰-۱۱۰	۶/۲	۱۸	۵,۸۸۸,۰۰۰	

Our Ref : 23-Nov-2024 تاریخ : شماره :
Date : ۱۴۰۳/۰۹/۰۳

اتصالات ساده و دنده‌دار تحت فشار آبرسانی و استخری PG POOL
به رنگ طوسی سبز - (PN۱۶)
فاقد فلزات سنگین با افزودنی های سبز (ارگانیک)

بر اساس استاندارد (ISO 1452-3 اروپا) (INSO 13361-3 ایران)

صفحه : ۱۶

شماره: PG204

قیمت واحد (ریال)	محتوی کارتن	ضخامت (mm)	فشار	سایز (mm)	گروه اتصالات	کد کالا
۸۷,۰۰۰	۲۵۰	۳.۸	۱۶	۲۰	زانوی ۹۰ درجه دوسر کوبله	PG 0761 F
۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰	۴.۷	۱۶	۲۵		PG 0762 F
۲۳۲,۰۰۰	۷۵	۵	۱۶	۳۲		PG 0763 F
۵۰۳,۰۰۰	۴۲	۴.۵	۱۶	۵۰		PG 0765 F
۶۳۹,۰۰۰	۲۲	۵.۶	۱۶	۶۳		PG 0766 F
۳,۲۰۹,۰۰۰	۱۸	۷.۷	۱۶	۱۱۰		PG 0768 F
۴۴,۰۰۰	۴۰۰	۲.۴	۱۶	۲۰	زانوی ۴۵ درجه دوسر کوبله	PG 0800 F
۶۴,۰۰۰	۲۴۰	۲.۴	۱۶	۲۵		PG 0801 F
۱۱۹,۰۰۰	۱۲۰	۲.۹	۱۶	۳۲		PG 0802 F
۴۱۱,۰۰۰	۴۸	۴.۵	۱۶	۵۰		PG 0804 F
۵۱۴,۰۰۰	۲۷	۵.۸	۱۶	۶۳		PG 0805 F
۲,۴۰۲,۰۰۰	۲۴	۷.۷	۱۶	۱۱۰		PG 0808 F
۱۱۸,۰۰۰	۱۸۰	۴	۱۶	۲۰	سه راهی ۹۰ درجه سه سر کوبله	PG 1741 F
۱۷۶,۰۰۰	۱۰۰	۴	۱۶	۲۵		PG 1742 F
۲۷۲,۰۰۰	۵۵	۴.۵	۱۶	۳۲		PG 1743 F
۵۳۹,۰۰۰	۳۲	۴.۵	۱۶	۵۰		PG 1745 F
۷۱۵,۰۰۰	۱۷	۵.۶	۱۶	۶۳		PG 1746 F
۴۱۱,۰۰۰	۶۰	۴.۵	۱۶	۳۲		سه راهی ۴۵ درجه سه سر کوبله
۷۷۴,۰۰۰	۲۸	۴.۵	۱۶	۵۰	PG 1733 F	
۱,۴۳۴,۰۰۰	۱۴	۵.۶	۱۶	۶۳	PG 1734 F	
۵۵,۰۰۰	۳۵۰	۲.۱	۱۶	۲۵	کوبلینگ نرم‌دار	PG 9502 F
۸۷,۰۰۰	۱۵۰	۲.۹	۱۶	۳۲		PG 9503 F
۱۶۰,۰۰۰	۱۰۰	۳.۷	۱۶	۴۰		PG 9504 F
۲۳۲,۰۰۰	۹۲	۳.۹	۱۶	۵۰		PG 9505 F
۵۲۰,۰۰۰	۴۰	۴.۹	۱۶	۶۳		PG 9506 F

Our Ref : 23-Nov-2024 شماره :
Date : ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ تاریخ : شنبه

اتصالات ساده و دنده دار تحت فشار آبرسانی و استخری PG POOL
به رنگ طوسی سیر - (PN۱۶)
فاقد فلزات سنگین با افزودنی های سبز (ارگانیک)

بر اساس استاندارد (ISO 1452-3 اروپا) (INSO 13361-3 ایران)

صفحه : ۱۷

شماره: PG204

کد کالا	گروه اتصالات	سایز (mm)	فشار	ضخامت (mm)	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)
PG 3894 F	مسدود کننده توپی	۵۰	۱۶	۴.۵	۱۵۰	۱۹۳,۰۰۰
PG 3895 F		۶۳	۱۶	۵.۶	۸۴	۳۵۱,۰۰۰
PG 3896 F		۷۵	۱۶	۶.۸	۴۰	۶۲۰,۰۰۰
PG 3898 F		۱۱۰	۱۰	۶.۶	۶۰	۱,۲۷۹,۰۰۰
PG 0771 F	زانوی ۹۰ درجه یکسر دنده	۲۰	۱۶	۵	۲۰۰	۱۵۷,۰۰۰
PG 0772 F		۲۵	۱۶	۵	۱۲۰	۲۱۶,۰۰۰
PG 0773 F		۳۲	۱۶	۶.۴	۹۰	۴۶۲,۰۰۰
PG 0774 F		۴۰	۱۶	۷.۵	۳۶	۶۴۵,۰۰۰
PG 0775 F		۵۰	۱۶	۸.۱	۳۲	۱,۱۵۳,۰۰۰
PG 0776 F		۶۳	۱۶	۸.۷	۱۸	۱,۵۵۹,۰۰۰
PG 3581 F	بوشن یکسر دنده	۲۰	۱۶	۵	۲۵۰	۱۱۹,۰۰۰
PG 3582 F		۲۵	۱۶	۴.۸	۱۶۰	۱۵۲,۰۰۰
PG 3583 F		۳۲	۱۶	۶.۴	۹۵	۲۹۹,۰۰۰
PG 3584 F		۶۳	۱۶	۶.۵	۴۵	۸۷۳,۰۰۰
PG 8303 F	فلنج	۵۰	۱۶	۴.۵	۱۷	۱,۳۴۶,۰۰۰
PG 8304 F		۶۳	۱۶	۵.۶	۱۳	۱,۵۹۳,۰۰۰

23-Nov-2024

شنبه ۱۴۰۳/۰۹/۰۳

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

اتصالات اکو - ECCO Fitting

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۱۸

شماره: PG204

کد موارد مصرف	قیمت واحد (ریال)	محتوی کارتن	اندازه ضخامت میلیمتر		گروه اتصالات	کد کالا		
BD زیر یا روی کار	۵۸۲,۰۰۰	۷۵	۳.۲	۱۱۰	زانوی ۴۵ درجه یکسرکوبله	PG 70106 F		
	۵۹۵,۰۰۰	۵۰			زانوی ۴۵ درجه دوسرکوبله	PG 70126 F		
	۷۷۲,۰۰۰	۴۰	۳.۲	۱۱۰	زانوی ۸۷/۵ درجه یکسرکوبله	PG 70146 F		
	۱,۸۴۸,۰۰۰	۱۶				۴	۱۶۰	PG 70148 F
	۷۹۲,۰۰۰	۳۸	۳.۲	۱۱۰	زانوی ۸۷/۵ درجه دوسرکوبله	PG 70166 F		
	۱,۸۷۲,۰۰۰	۱۴				۴	۱۶۰	PG 70168 F
	۱,۳۷۵,۰۰۰	۲۲	۳.۲	۱۱۰	سهرای ۴۵ درجه دوسرکوبله	PG 71106 F		
	۱,۴۲۱,۰۰۰	۲۰			سهرای ۴۵ درجه سه سرکوبله	PG 71126 F		
	۹۲۶,۰۰۰	۴۲	۳.۲	۱۱۰-۵۰	سهرای تبدیل ۴۵ درجه دوسرکوبله	PG 72115 F		
	۱,۱۲۰,۰۰۰	۲۷				۳.۲	۱۱۰-۹۰	PG 72103 F
	۲,۸۷۰,۰۰۰	۹				۴	۱۶۰-۱۱۰	PG 72105 F
	۱,۱۶۴,۰۰۰	۲۵	۳.۲	۱۱۰-۹۰	سهرای تبدیل ۴۵ درجه سه سرکوبله	PG 72123 F		
	۲,۸۲۳,۰۰۰	۸				۴	۱۶۰-۱۱۰	PG 72125 F

23-Nov-2024

شنبه ۱۴۰۳/۰۹/۰۳

Our Ref : شماره : **لوله های تحت فشار چسبی طوسی سیر جهت مصارف آبرسانی و فاضلاب تحت فشار (شاخه ۶ میلی متری : لوله + کوبله)**

فاقد فلزات سنگین با افزودنی های سبز (ارگانیک)

صفحه : ۱۹

بر اساس استاندارد (ISO 1452-2 اروپا) و (INSO 13361-2 ایران)

شماره : PG204

کد کالا	سایز لوله (mm)	فشار	وزن شاخه ۶ متری (Kg)	قیمت یک شاخه (ریال)
PG 0022 P	۲۰ × ۱/۵	۱۶	۰.۸۰۰	۱,۱۶۲,۰۰۰
PG 0023 P	۲۰ × ۱/۹	۲۰	۱.۰۰۰	۱,۴۵۳,۰۰۰
PG 0038 P	۲۵ × ۱/۵	۱۲/۵	۱.۰۰۰	۱,۴۵۳,۰۰۰
PG 0039 P	۲۵ × ۱/۹	۱۶	۱.۲۰۰	۱,۷۴۲,۰۰۰
PG 0040 P	۲۵ × ۲/۳	۲۰	۱.۵۰۰	۲,۱۷۸,۰۰۰
PG 0059 P	۳۲ × ۱/۵	۸	۱.۳۰۰	۱,۸۸۷,۰۰۰
PG 0061 P	۳۲ × ۱/۶	۱۰	۱.۳۵۰	۱,۹۵۹,۰۰۰
PG 0053 P	۳۲ × ۱/۹	۱۲/۵	۱.۶۰۰	۲,۳۲۲,۰۰۰
PG 0054 P	۳۲ × ۲/۴	۱۶	۱.۹۰۰	۲,۷۵۴,۰۰۰
PG 0057 P	۳۲ × ۲/۹	۲۰	۲.۴۰۰	۳,۴۸۰,۰۰۰
PG 0074 P	۴۰ × ۱/۵	۶	۱.۷۰۰	۲,۴۶۴,۰۰۰
PG 0075 P	۴۰ × ۱/۶	۸	۱.۷۵۰	۲,۵۴۰,۰۰۰
PG 0071 P	۴۰ × ۱/۹	۱۰	۲.۰۰۰	۲,۹۰۴,۰۰۰
PG 0076 P	۴۰ × ۲/۴	۱۲/۵	۲.۵۰۰	۳,۶۲۶,۰۰۰
PG 0072 P	۴۰ × ۳	۱۶	۳.۰۰۰	۴,۳۴۹,۰۰۰
PG 0316 P	۵۰ × ۱/۶	۶	۲.۲۰۰	۳,۱۹۳,۰۰۰
PG 0312 P	۵۰ × ۲/۴	۱۰	۳.۲۰۰	۴,۶۴۱,۰۰۰
PG 0315 P	۵۰ × ۳	۱۲/۵	۴.۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰
PG 0314 P	۵۰ × ۳/۷	۱۶	۴.۷۰۰	۶,۸۱۲,۰۰۰
PG 0640 P	۶۳ × ۱/۵	۴	۲.۶۰۰	۳,۷۶۹,۰۰۰
PG 0638 P	۶۳ × ۲	۶	۳.۵۰۰	۵,۰۷۵,۰۰۰
PG 0636 P	۶۳ × ۳	۱۰	۵.۰۰۰	۷,۲۴۸,۰۰۰
PG 0637 P	۶۳ × ۴/۷	۱۶	۷.۵۰۰	۱۰,۸۷۰,۰۰۰
PG 0639 P	۶۳ × ۵/۸	۲۰	۹.۱۵۰	۱۳,۲۶۲,۰۰۰
PG 1000 P	۷۵ × ۱/۵	۴	۳.۱۰۰	۴,۴۹۵,۰۰۰
PG 0999 P	۷۵ × ۲/۳	۶	۴.۷۰۰	۶,۸۱۲,۰۰۰
PG 0998 P	۷۵ × ۲/۹	۸	۶.۱۰۰	۸,۸۴۳,۰۰۰
PG 0995 P	۷۵ × ۳/۶	۱۰	۷.۰۰۰	۱۰,۱۴۶,۰۰۰
PG 0996 P	۷۵ × ۵/۶	۱۶	۱۰.۶۰۰	۱۵,۳۶۴,۰۰۰
PG 1319 P	۹۰ × ۱/۸	۴	۲.۴۰۰	۶,۳۷۸,۰۰۰
PG 1318 P	۹۰ × ۲/۸	۶	۳.۸۰۰	۹,۸۵۶,۰۰۰
PG 1316 P	۹۰ × ۴/۳	۱۰	۱۰.۰۰۰	۱۴,۴۹۴,۰۰۰
PG 1317 P	۹۰ × ۶/۷	۱۶	۱۵.۴۰۰	۲۲,۳۱۹,۰۰۰
PG 1686 P	۱۱۰ × ۱/۸	۴	۵.۴۰۰	۷,۸۲۹,۰۰۰
PG 1684 P	۱۱۰ × ۲/۷	۶	۸.۰۰۰	۱۱,۵۹۵,۰۰۰
PG 1685 P	۱۱۰ × ۳/۴	۸	۱۰.۱۰۰	۱۴,۶۳۸,۰۰۰
PG 1679 P	۱۱۰ × ۴/۲	۱۰	۱۲.۲۰۰	۱۷,۶۸۱,۰۰۰
PG 1680 P	۱۱۰ × ۵/۳	۱۲/۵	۱۵.۳۰۰	۲۲,۱۷۲,۰۰۰
PG 1681 P	۱۱۰ × ۶/۶	۱۶	۱۸.۸۰۰	۲۷,۲۴۶,۰۰۰
PG 2226 P	۱۲۵ × ۲	۴	۶.۸۵۰	۹,۹۴۸,۰۰۰
PG 2225 P	۱۲۵ × ۳/۱	۶	۱۰.۵۰۰	۱۵,۲۲۱,۰۰۰
PG 2220 P	۱۲۵ × ۴/۸	۱۰	۱۵.۹۰۰	۲۳,۰۴۳,۰۰۰
PG 2221 P	۱۲۵ × ۶	۱۲/۵	۱۹.۶۰۰	۲۸,۴۰۶,۰۰۰
PG 2222 P	۱۲۵ × ۷/۴	۱۶	۲۳.۹۰۰	۳۴,۶۳۹,۰۰۰